

# TRiONiC

□□□□ □□□□



SWEDISH  
DESIGN

Trionic Veloped 3000000 0000000!

00 Veloped Tour 000 000 00000! 00000 00 0  
000 000 00 000 0000 Trionic Veloped 00000  
0000 0000.

Trionic Veloped Tour 0000 000 000 00 0 000  
000 00 00000 000 00 00 000 00000.

00 00 00 0000 00 00 00 00 00, 00 00 000 0000  
00.

0 0000 Trionic 000000 00 0 000 000 00 000 000  
0 0000.

0 0000 00 0000 00 00000 000 000 000 0000 0  
0 00 000 0000 00 000000. 0 0000 000000 000 00,

00-00 0 0000 00 000 0000 0000. 000 000 0000  
00 0000 000000 00 000 00 000 000 000 0000. 0  
000 0000 000 00 00 000 0 00 000 000 0000.

0 0000 00 00 000 0000 0000. 000 00 00 000 0  
00 00 0 0000 000 000 000 00 000 0000.

0 0000 0000 0000 000000. 0 0000 0000 0000 0  
00 000 0000.

0300 00 00

000 000000 000000 00/000 00 000 000 00 000 0  
0 00 00 0000 0000 00 000000 00000. Tionic  
Sweden AB 000 000000 00/000 000 000 00 0  
00 00 0000.

Trionik Veloped

Trionik Veloped 12er M

Trionik Veloped 12er M er en veloped med 12 hastigheder og en maksimal hastighed på 13 cm/s. Den er designet til at give dig en hurtig og komfortabel tur. Den har en maksimal vægt på 150 kg og en maksimal længde på 102 cm. Den er også udstyret med en 7,7 kg vægt og en 11,4 kg vægt. Den er også udstyret med en 7,7 kg vægt og en 11,4 kg vægt.

MDR: 2017/745

MDR: 2017/745

MDR: 2017/745

Trionik Sverige AB · Märstagatan 8  
· SE-75323 Uppsala · info@trionik.kr  
010-9299-5950

MDR: 2017/745

Trionik Veloped

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
|                      | 12er M                       |
| Trionik Veloped (M): | 75 cm                        |
| Trionik Veloped (M): | 95 cm                        |
| Trionik Veloped (M): | 76 cm                        |
| Trionik Veloped (M): | 102 cm                       |
| Trionik Veloped (M): | 58 cm                        |
| Trionik Veloped (M): | 44 cm                        |
| Trionik Veloped (M): | 12"/31 cm                    |
| Trionik Veloped (M): | 106 x 42 x 75 cm (M x M x M) |
| Trionik Veloped (M): | 84 x 42 x 59 cm (M x M x M)  |
| Trionik Veloped (M): | 11,4 kg                      |
| Trionik Veloped (M): | 7,7 kg                       |
| Trionik Veloped (M): | 150 kg                       |

Trionik Veloped

- Trionik Veloped er en veloped med 12 hastigheder og en maksimal hastighed på 13 cm/s.
- Trionik Veloped er designet til at give dig en hurtig og komfortabel tur.
- Trionik Veloped har en maksimal vægt på 150 kg og en maksimal længde på 102 cm.
- Trionik Veloped er også udstyret med en 7,7 kg vægt og en 11,4 kg vægt.
- Trionik Veloped er også udstyret med en 7,7 kg vægt og en 11,4 kg vægt.



## Veloped 000 000 0000 00

00 0000 0000 000 00 00 0000 000 0 000 000 0 00 000  
0 00000. 000 0000 000 000000 00000 00000 000 00000.

00 000000 0000 0000000 00000 00 000 00 00 000  
Veloped 00 000 000 0 00000.

1. 00 000 000 000 0000 00 00 00 00 00000 00000 0  
000(00000 00 000 00).
2. 00000 0000000 00 000 000000 = 00 00 00.

## 00 000 000 0000 0:

- 000 00000 000 000, 000 0 00 000 00 0 0000.
- 00000 0 000 00000 00 000 0 000 000000.
- 00 000 00(000)00 00 00000 00000 0000 00 00000  
0.



1. 0 000 00 00 0 000 000 000 0 0000 000 0000 0000 0000 0000 0000. 0 00, 000 00 000 0000.



2. 000 000 0000 000 000 000 000000 00000.



3. 000 00000 00 0000 0000 00 000 00000. 00 000 0000.



4. 0000 0000 00 000 0000 000 00 0000 000 000000 00000.


5. «00 0 00» 00 00 000 00 00 000 00000.



00 0 000 00 0000000 0000 000000 000.



000000 00 0000 0000 000000. 00 0 000 000 00 000000 00 0000  
000 000000.




000 000 00000 0 0000. 00 00 000 000000 000 00 000000.

000 000000, 00000 00 00000, 000000 00 00 000 00000 00000.

## 0000 00




000 0000 0000.




000 000 0 0 00 0000 00 000 0000.

000000 000 00 000 0 00000 00 00000 00 0000.




000 000 00 000 000 00 00 000 0000.



000000 000 00000 0 00000 00 00000 00 000 00 0000 0000.

## 00 00000




0 00 00000 00 000000 0 0 00000.

00 1 : 00000 000 00000 0000 00 000000 0000 0000 00 00000 000000 .0  
00000. 00 000000 00 00 000000 00000 0000 0000000.



00 2 : 00000 000 00000 0000 00 000000 00 0000 00 00000 00000 0000  
0. 00 000000 00 0000 000000.



00 3 : 0000 000000. 0 0000 00 0000 00 00000 000000 0000 00 0000 0000  
0 0000 00000. 00 000000 00 0000 000000.

00 000000 000000 00 0000000 0000 00 0000 000000 0000000.



## 00 00000

00 000000 000000 000000 0000 00 00000. 0000 0 0000 0000000.

## 00 0 00



00 0 000 000 000000 000 000000.

00 00 000 000 000000. 00 00000 00 0 00 0 00000 000000 000 0 0 00000. 00 000000 0000000 000000!



00 : 00 00 00000 00 00 0000 000 00 0 000. 0000 00 00 00 000 00 00 0 0 00000 00 0000 0000000.



00 0 000 000 00000 00 00000.



00! 0 000 000 00 0 000 000 00000 000. 00000 000000 00000 00 0 00 000 00 000 00 00 0 000 000 000 000 000 0 00000.

# 00 00 00

0000 0000 0000 0000 0 0000 00 0000 0 0 0000 0 0 0000.



1. 4mm 00 0000 0000 00 00 00 0000 000000.



2. 0000 0000 0000 000000 000000.



3. 4mm 00 0000 00 00 00 0000 0000.

0000 00



0000 000 0000, 00000 00 000 0 0000.

00 00000 0 000 00 00 0 000 000 00 000 000.



00 00000 0 000 00 00 0 000 000 0 00 0 000 00 0000. 00 0 0 0  
00 000 000 000 0000.

0000 00 00 000 00 000 00 000 000000 00000.



0000 00

1. 00000 000 00000 000 0 0000 000 00 000 00 (00 00 00) 00 0  
00 00 00 (00 00)00 00 0000 0000.



00000 000 000 0000 000 00000 0000 0000 000 00000 00000.

## 000 00 / 00



000 00000 00000 000 00 00 00 00 00000.

000 00000 00000 0 00 0000 00 0 0000 00000.



00 0 00000 00000 0 00000 000 00000 00000 0000 00 00 00 0000  
0.



000 000000 000000, 00000 00 00 00 0000, 00 0 0000 00 00 00 00 00 0  
00 0000 00 0 0000 00 00000. 0 00, 0000 00 0 00 0000 00000.



000

000 00000 000000 000000. 000000 **1.5-2.0 bar** 000 00000 000000.

00 000 00000 **2.5 bar / 35 psi**0000.

## 0000 00 00

000000 00 0000 0000 00 0000 00000 0 00 000000 00 0 0 00000.

00 00

00 0000 00000 00 0000 0 00000.

00 00

0000 00 00, 000000 000000 00000 0 0 00 00 00000 000000.



1. 00 0000 00 00 0 0000 00000 **1800** 00000.



2. 00000 00 0000 00 0000000 00 00 0000 00 00 00000.

3. 000000 00000 00 00 00000 0000000 00 00 00 00 0 00000 00 00000 0(0000000) 00000.



4. 00 00 (000)0 0000 00 00000 0000000. 00000 0 00 00 00 0000 0000 0 00 000000.

5. 00 0 00000 0000 00000 000000 000000 000000 00000.

## 22 / 23

התהליך מתחיל בשלב 22 שבו יש להסיר את המגנטים. יש להסיר את המגנטים מהמגנטים. המגנטים הם המגנטים 3 שיש להסיר מהמגנטים.



1. יש להסיר את המגנטים מהמגנטים. המגנטים הם המגנטים (3) שיש להסיר מהמגנטים.



2. יש להסיר את המגנטים מהמגנטים.



3. יש להסיר את המגנטים מהמגנטים (3) שיש להסיר מהמגנטים.

המגנטים הם המגנטים 3 שיש להסיר מהמגנטים.

000000 0000 000 0000000 **9** 00 000 0000 000 000 000 000000.



# 00 00 0000

0000 00, 0000 00000 0000 00000 000000.

- 00 0 00 00000 000 000000.
- 0000 000 00 0000 00 00000.
- 00 00 000 000 000 0000000 000000.
- 00 000 0000 0000 00 0 00 00 00 000 000.
- 00000 000 **150kg** 00 0 0 0000.T
- 0000 00000 0000 000000 000 000000 000.
- 000000 00 00 000 00 00 00 000 000000.

# 0000 00

0000 000 0000 00 000 000 000000 0000000.

- 000000 00 00 000, 0 0 000 00000. 00 0 000 00000 000000.
- 00 000, 0 0 0000 00 000 0000 00000.
- 0000 000 000 000000 000000.
- 000000 000 0000 00 00 : 00000 000000 000 000 00 000 / 000 00 000 000000 00 000000.

4~5000 000 00000 00000 000. **Trionic**000 00000 000 00000 **1.5bar/22psi**000.

000000 00 00000 0000 000 00 (000 00 00000 00)00 00 000 00 00000.

# 00

0000 0000000 **10** 0 000 00000, 0000 000 00000 00 (0000, 00, 00000 00, 0000 0 00, 0000 000 000, 00 0 00 00 00)00 00000. 000 00000000 00000 00 0000 00 0000.

**CE** **CE-Trionic Sverige AB** 0000 00 0 000 00 0000 00 00 00 00 00 (1993 : 584)00 00 00 000 00 00 00 (LVFS 2003 : 11)00 00 000 000000. 0 000 00 00 00 **93 / 42 / EEC**00 **EC** 0000 00 0 000000.





Velopedet er udført i henhold til ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er CE-mærket.

Maximal belastning 150kg og maksimal højde 186 cm.

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Produkt                    | 9. ISO 11199-2:2021  |
| 2. Produkt                    | 11. ISO 11199-2:2021 |
| 3. Produkt                    | 12. GTIN13           |
| 4. Produkt                    | 13. CE               |
| 5. Produkt                    | 14. CE               |
| 6. Produkt                    | 15. GTIN13           |
| 7. UDI/UDI: GS1 QR (AIDC/HRI) | 16. MDR 2017/745     |
| 8. Produkt                    |                      |

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

**TRIONIC**

Walker 12er stl. S

150 kg  
81 cm  
69 cm  
71-86 cm  
2025 07

UDI

(01)7350 038 033659  
(21)2025 07-2300 03

SN 2025 07-2300 03

REF 23-00-001

Rølla tor / D é ambula teur  
Certified to ISO 11199-2:2021  
Ou tdoor w alk i ng aid  
Re ad manual be fo re use

7 350038 033659 >

TRIONIC SVERIGE AB  
Må rstaga tan 8  
SE-753 23, Uppsala, S WEDEN  
+46 (0)8 522 100 50  
suppo rt@trioni c.com

CE

MD

Class I Medical D evice  
EU MDR 2017/745



Produktet er udført i henhold til ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er CE-mærket.

- Produktet er udført i henhold til ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er CE-mærket.
- Produktet er udført i henhold til ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er CE-mærket.
- Produktet er udført i henhold til ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er CE-mærket.
- Produktet er udført i henhold til ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er CE-mærket.

Produktet er udført i henhold til ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er CE-mærket.



# QR CODE

QR CODE is a digital image that can be scanned by a mobile device. It is a square image made of small black squares on a white background. It is used to store information in a digital format. It is a type of barcode. It is a digital image that can be scanned by a mobile device. It is a square image made of small black squares on a white background. It is used to store information in a digital format. It is a type of barcode.

## Trionic Veloped - QR CODE

Trionic Veloped is a digital image that can be scanned by a mobile device. It is a square image made of small black squares on a white background. It is used to store information in a digital format. It is a type of barcode. It is a digital image that can be scanned by a mobile device. It is a square image made of small black squares on a white background. It is used to store information in a digital format. It is a type of barcode.





QR CODE : [qr.trionic.info/trunk](https://qr.trionic.info/trunk)

## Veloped QR CODE

Veloped/Walker is a digital image that can be scanned by a mobile device. It is a square image made of small black squares on a white background. It is used to store information in a digital format. It is a type of barcode. It is a digital image that can be scanned by a mobile device. It is a square image made of small black squares on a white background. It is used to store information in a digital format. It is a type of barcode.



[qr.trionic.info/brakes](https://qr.trionic.info/brakes)



000

המסמך הזה הוא חלק מהמסמך 10, המכיל את כל המידע הנדרש. המסמך הזה הוא חלק מהמסמך 10, המכיל את כל המידע הנדרש. המסמך הזה הוא חלק מהמסמך 10, המכיל את כל המידע הנדרש.

0000:

00 0000:

00/00

**Trionic Sverige AB •  
Märstagatan 8 • SE-75323  
Uppsala • ☎**

***info@trionic.kr***

**010-9299-5950**



***TRiONiC***

