

TRiONiC

□□□□ □□□□



SWEDISH
DESIGN

Trionic Veloped 3000000 0000000!

00 Veloped Tour 000 000 00000! 00000 00 0
000 000 00 000 0000 Trionic Veloped 00000
0000 0000.

Trionic Veloped Tour 0000 000 000 00 0 000
000 00 00000 000 00 00 000 00000.

00 00 00 0000 00 00 00 00 00, 00 00 000 0000
00.

0 0000 Trionic 000000 00 0 000 000 00 000 000
0 0000.

0 0000 00 0000 00 00000 000 000 000 0000 0
0 00 000 0000 00 000000. 0 0000 000000 000 00,

00-00 0 0000 00 000 00000 0000. 000 000 0000
00 0000 000000 00 000 00 000 000 000 0000. 0
000 0000 000 00 00 000 0 00 000 000 0000.

0 0000 00 00 000 0000 0000. 000 00 00 000 0
00 00 0 0000 000 000 000 00 000 0000.

0 0000 0000 0000 000000. 0 0000 00000 0000 0
00 000 0000.

0300 00 00

000 000000 000000 00/000 00 000 000 00 000 0
0 00 00 0000 0000 00 000000 00000. Tionic
Sweden AB 000 000000 00/000 000 000 00 0
00 00 0000.

Trionic Veloped 12 L

Trionics Veloped 12 L er et av de mest populære sykkelene i Norge. Den har en kraftig motor og en robust ramme. Sykkelens design er moderne og sporty, og den er perfekt for både daglige turer og konkurranser. Den har en stor bagholder og mange praktiske detaljer som gjør den til en ideell sykkel for mange. Den er også veldig lett og manøvrerbar, noe som gjør den til en perfekt sykkel for både voksne og barn.

MDR:
1000 (MDR 2017/745)

MDR: 00 000

MDR 00:

Trionic Sverige AB · Märstagatan 8
· SE-75323 Uppsala · 0000
info@trionic.kr
010-9299-5950

MDR 00 00: 2025-05-01

MDR 0000

	12er L
MDR 00(0):	82 cm
MDR 00(0):	102 cm
MDR:	79 cm
MDR:	102 cm
MDR 00:	63 cm
MDR 0:	44 cm
MDR 00:	12"/31 cm
MDR 000:	106 x 42 x 82 cm (MDR x MDR x MDR)
MDR 00 00 00:	84 x 42 x 68 cm (MDR x MDR x MDR)
MDR (Veloped Sport):	12,0 kg
MDR 0000 000 00:	8,3 kg
MDR 000 00:	150 kg

MDR

- Trionics Veloped 12 L er en av de mest populære sykkelene i Norge.
- Den har en kraftig motor og en robust ramme.
- Sykkelens design er moderne og sporty.
- Den har en stor bagholder og mange praktiske detaljer.
- Den er også veldig lett og manøvrerbar.
- Den er perfekt for både daglige turer og konkurranser.
- Den har en stor bagholder og mange praktiske detaljer.
- Den er også veldig lett og manøvrerbar.



Veloped 000 000 0000 00

00 0000 0000 000 00 00 0000 000 0 000 000 0 00 000
0 00000. 000 0000 000 000000 00000 00000 000 00000.

00 000000 0000 0000000 00000 00 000 00 00 000
Veloped 00 000 000 0 00000.

1. 00 000 000 000 0000 00 00 00 00 00000 00000 0
0000(00000 00 000 00).
2. 00000 0000000 00 000 000000 = 00 00 00.

00 000 000 0000 0:

- 000 00000 000 000, 000 0 00 000 00 0 0000.
- 00000 0 000 00000 00 000 0 000 000000.
- 00 000 00(000)00 00 00000 00000 0000 00 00000
0.



1. 0 000 00 00 0 000 000 000 0 0000 000 0000 0000 0000 0000 0000. 0 00, 000 00 000 0000.



2. 000 000 0000 000 000 000 000000 00000.




3. 000 00000 00 0000 0000 00 000 000000. 00 000 0000.



4. 0000 0000 00 000 00000 000 00 0000 000 000000 00000.


5. «00 0 00» 00 00 000 00 00 000 00000.



00 0 000 00 0000000 0000 000000 000.



000000 00 0000 0000 000000. 00 0 000 000 00 000000 00 0000
000 000000.




000 000 0000 0 0000. 00 00 000 000000 000 00 000000.

000 000000, 0000 00 0000, 000000 00 00 000 0000 0000.

0000 00




000 0000 0000.




000 000 0 0 00 0000 00 000 0000.

000000 000 00 000 0 00000 00 00000 00 0000.




000 000 00 000 000 00 00 000 0000.



000000 000 00000 0 00000 00 00000 00 000 00 0000 0000.

00 00000




0 00 00000 00 000000 0 0 00000.

00 1 : 00000 000 00000 0000 00 000000 0000 0000 00 00000 000000 .0
00000. 00 000000 00 00 000000 00000 0000 000000.



00 2 : 00000 000 00000 0000 00 000000 00 0000 00 00000 00000 0000
0. 00 000000 00 0000 000000.



00 3 : 0000 000000. 0 0000 00 0000 00 00000 000000 0000 00 0000 0000
0 0000 00000. 00 000000 00 0000 000000.

00 000000 000000 00 0000000 0000 00 0000 000000 000000.



00 00000

00 000000 000000 000000 0000 00 00000. 0000 0 0000 000000.

00 0 00



00 0 000 000 000000 000 000000.

00 00 000 000 000000. 00 00000 00 0 00 0 00000 000000 000 0 0 00000. 00 000000 0000000 000000!



00 : 00 00 00000 00 00 0000 000 00 0 000. 0000 00 00 00 000 00 00 0 0 00000 00 0000 0000000.



00 0 000 000 00000 00 00000.



00! 0 000 000 00 0 000 000 00000 000. 00000 000000 00000 00 0 00 000 00 000 00 00 0 000 000 000 000 000 0 00000.

00 00 00

000 000 0000 000 0 000 00 000 0 0 000 0 0 0000.



1. 4mm 00 000 0000 00 00 00 000 00000.



2. 000 000 000 0000 00000.



3. 4mm 00 000 00 00 00 000 0000.

0000 00



0000 00 0000, 0000 00 000 0 0000.

00 00000 0 000 00 00 0 000 000 00 000 000.



00 00000 0 000 00 00 0 000 000 0 00 0 000 00 0000. 00 0 0 0
 00 000 000 000 0000.

0000 00 00 000 00 000 00 000 000000 00000.



0000 00

1. 00000 000 00000 000 0 0000 000 00 000 00 (00 00 00) 00 0
 00 00 00 (00 00)00 00 0000 0000.



00000 000 000 0000 000 00000 0000 0000 000 00000 00000.

000 00 / 00



000 00000 00000 000 00 00 00 00 00000.

000 00000 00000 0 00 000 00 0 000 00000.



00 0 00000 00000 0 00000 000 00000 00000 000 00 00 00 000 0.



000 000000 00000, 00000 00 00 00 000, 00 0 000 00 00 00 00 0 00 000 00 0 000 00 00000. 0 00, 000 00 0 00 000 00000.



000

000 00000 00000 00000. 00000 **1.5-2.0 bar** 000 00000 00000.

00 000 00000 **2.5 bar / 35 psi**000.

0000 00 00

000000 00 0000 0000 00 0000 00000 0 00 000000 00 0 0 00000.

00 00

00 0000 00000 00 0000 0 00000.

00 00

0000 00 00, 000000 000000 00000 0 0 00 00 00000 000000.



1. 00 0000 00 00 0 0000 00000 **1800** 00000.



2. 00000 00 0000 00 0000000 00 00 0000 00 00 00000.

3. 000000 00000 00 00 00000 0000000 00 00 00 00 0 00000 00 00000
0(0000000) 00000.



4. 00 00 (000)0 0000 00 00000 0000000. 00000 0 00 00 00 0000 0000
0 00 000000.

5. 00 0 00000 0000 00000 000000 000000 000000 00000.

22 / 23

התהליך מתחיל בשלב 22 שבו יש להסיר את המגנטים. יש להסיר את המגנטים מהמגנטים. המגנטים הם המגנטים 3 שיש להסיר מהמגנטים.



1. הסיר את המגנטים מהמגנטים. המגנטים הם המגנטים (הם) מהמגנטים.



2. הסיר את המגנטים מהמגנטים.



3. הסיר את המגנטים מהמגנטים (הם) מהמגנטים.

הם! המגנטים הם המגנטים מהמגנטים מהמגנטים.

000000 0000 000 0000000 **9** 00 000 0000 000 000 000 000000.



00 00 0000

0000 00, 0000 00000 0000 00000 000000.

- 00 0 00 00000 000 000000.
- 0000 000 00 0000 00 00000.
- 00 00 000 000 000 0000000 000000.
- 00 000 0000 0000 00 0 00 00 00 000 000.
- 00000 000 **150kg** 00 0 0 0000.T
- 0000 00000 0000 000000 000 000000 000.
- 000000 00 00 000 00 00 00 000 000000.

0000 00

0000 000 0000 00 000 000 000000 0000000.

- 000000 00 00 000, 0 0 000 00000. 00 0 000 00000 000000.
- 00 000, 0 0 0000 00 000 0000 00000.
- 0000 000 000 000000 000000.
- 000000 000 0000 00 00 : 00000 000000 000 000 00 000 / 000 00 000 000000 00 000000.

4~5000 000 00000 00000 000. **Trionic**000 00000 000 00000 **1.5bar/22psi**000.

000000 00 00000 0000 000 00 (000 00 00000 00)00 00 000 00 00000.

00

0000 0000000 **10** 0 000 00000, 0000 000 00000 00 (0000, 00, 00000 00, 0000 0 00, 0000 000 000, 00 0 00 00 00)00 00000. 000 00000000 00000 00 0000 00 0000.



CE-Trionic Sverige AB 0000 00 0 000 00 0000 00 00 00 00
00 (1993 : 584)0 00 00 000 00 00 00 (LVFS 2003 : 11)0 00
0000 000000. 0 000 00 00 00 **93 / 42 / EEC** 00 **EC** 0000 00
0 000000.






Velopedet er godkendt af ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er godkendt af CE.

Maximal belastning 150kg og maksimal højde 186 cm.

1. Produktet
2. Produktets navn
3. Produktets type
4. Produktets farve
5. Produktets størrelse
6. Produktets vægt
7. UDI/CE markering: GS1 QR (AIDC/HRI)
8. Produktets materiale
9. Produktets funktion
10. ISO 11199-2:2021 godkendelse
11. Produktets type: GTIN13
12. Produktets farve: GTIN13
13. Produktets størrelse
14. CE markering
15. Produktets vægt
16. Produktets materiale
17. MDR 2017/745 godkendelse



Produktet er godkendt af ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er godkendt af CE.

- Produktet er godkendt af ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er godkendt af CE.
- Produktet er godkendt af ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er godkendt af CE.
- Produktet er godkendt af ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er godkendt af CE.
- Produktet er godkendt af ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er godkendt af CE.

Produktet er godkendt af ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er godkendt af CE.



QR CODE

QR CODE is a digital image that can be scanned by a mobile device. It is a square image made of small black squares on a white background. It is used to store information such as a website address, a phone number, or a document. It is a convenient way to share information and is used in many applications.

Trionic Veloped - QR CODE

Trionic Veloped is a digital image that can be scanned by a mobile device. It is a square image made of small black squares on a white background. It is used to store information such as a website address, a phone number, or a document. It is a convenient way to share information and is used in many applications.




QR CODE : qr.trionic.info/trunk

Veloped QR CODE

Veloped/Walker is a digital image that can be scanned by a mobile device. It is a square image made of small black squares on a white background. It is used to store information such as a website address, a phone number, or a document. It is a convenient way to share information and is used in many applications.



qr.trionic.info/brakes



□□□□:

00 0000:

00/00

**Trionic Sverige AB •
Märstagatan 8 • SE-75323
Uppsala • ☎☎☎**

info@trionic.kr

010-9299-5950



TRiONiC

