

# TRiONiC

□□□□ □□□□



SWEDISH  
DESIGN

# Trionic Veloped 0000000 0000000!

00 Veloped Trek 000 000 00000! 00000 00 0  
000 000 00 000 0000 Trionic Veloped 00000  
0000 0000.

Trionic Veloped Trek 0000 000 000 00 0 000  
000 00 00000 000 00 00 000 00000.

00 00 00 0000 00 00 00 00 00, 00 00 000 0000  
00.

0 0000 Trionic 000000 00 0 000 000 00 000 000  
0 0000.

0 0000 00 0000 00 00000 000 000 000 0000 0  
0 00 000 0000 00 000000. 0 0000 000000 000 00,

00-00 0 0000 00 000 0000 0000. 000 000 0000  
00 0000 000000 00 000 00 000 000 000 0000. 0  
000 0000 000 00 00 000 0 00 000 000 0000.

0 0000 00 00 000 0000 0000. 000 00 00 000 0  
00 00 0 0000 000 000 000 00 000 0000.

0 0000 0000 0000 000000. 0 0000 0000 0000 0  
00 000 0000.

## 0300 00 00

000 000000 000000 00/000 00 000 000 00 000 0  
0 00 00 0000 0000 00 000000 00000. Trionic  
Sweden AB 000 000000 00/000 000 000 00 0  
00 00 0000.

# TRONIC VELOPED

## Trionic Veloped 12er M

Trionic Veloped 12er M er en sykkel som er designet for å gi deg en komfortabel og trygg sykkelrytning. Sykkelen er utrustet med 12 gear og er perfekt for både by og landskjøring. Sykkelen er utrustet med 13cm brede dekk og er perfekt for både by og landskjøring. Sykkelen er utrustet med 13cm brede dekk og er perfekt for både by og landskjøring.

MDR: 2017/745

Trionic Sverige AB · Märstagatan 8  
 · SE-75323 Uppsala · info@trionic.kr  
 010-9299-5950

2025-05-01

### TRONIC

	12er M
Størrelse (S):	75 cm
Størrelse (M):	95 cm
Størrelse (L):	76 cm
Størrelse (XL):	102 cm
Størrelse (XXL):	58 cm
Størrelse (XXXL):	44 cm
Størrelse (XXXXL):	12"/31 cm
Størrelse (XXXXXL):	106 x 42 x 75 cm (L x B x H)
Størrelse (XXXXXXL):	84 x 42 x 59 cm (L x B x H)
Størrelse (Veloped Sport):	11,4 kg
Størrelse (Veloped Sport):	7,7 kg
Størrelse (Veloped Sport):	150 kg

### TRONIC

- Trionic Veloped 12er M er en sykkel som er designet for å gi deg en komfortabel og trygg sykkelrytning.
- Sykkelen er utrustet med 12 gear og er perfekt for både by og landskjøring.
- Sykkelen er utrustet med 13cm brede dekk og er perfekt for både by og landskjøring.
- Sykkelen er utrustet med 13cm brede dekk og er perfekt for både by og landskjøring.
- Sykkelen er utrustet med 13cm brede dekk og er perfekt for både by og landskjøring.



### Veloped 000 000 0000 00

00 0000 0000 000 00 00 0000 000 0 000 000 0 00 000 0 0000. 000 0000 000 000000 0000 0000 000 0000.

00 000000 0000 0000000 0000 00 000 00 00 000 Veloped 00 000 000 0 0000.

1. 00 000 000 000 0000 00 00 00 00 0000 0000 0 0000(00000 00 000 00).
2. 0000 0000000 00 000 000000 = 00 00 00.

### 00 000 000 000 0:

- 000 0000 000 000, 000 0 00 000 00 0 0000.
- 0000 0 000 00000 00 000 0 000 000000.
- 00 000 00(000)00 00 0000 00000 000 00 0000 0.



1. 0 000 00 00 0 000 000 000 00 0 0000 000 0000 0000 0000 000 0 000 00000. 0 00, 000 00 000 0000.



2. 000 000 0000 000 000 000 000000 00000.



3. 000 00000 00 0000 0000 00 000 000000. 00 000 0000.




4. 0000 0000 00 000 00000 000 00 0000 000 000000 00000.


5. «00 0 00» 00 00 000 00 00 0000 000000.



00 0 000 00 0000000 0000 000000 000.



00000 00 0000 0000 000000. 00 0 000 000 00 000000 00 000  
000 000000.




000 000 0000 0 0000. 00 00 000 000000 000 00 000000.

000 000000, 00000 00 00000, 000000 00 00 000 00000 00000.

# 0000 00



000 0000 0000.



000 000 0 0 00 0000 0000 00 000 00000.

000000 000 00 000 0 00000 00 00000 00 00000.



0000 000 00 0000 0000 00 00 0000 00000.



000000 000 00000 0 00000 00 00000 00 0000 00 0000 00000.

# 00 0000



0 00 0000 00 000000 0 0 0000.

00 1 : 0000 000 00000 0000 00 000000 0000 0000 00 00000 000000 .0  
00000. 00 000000 00 00 000000 00000 0000 000000.



00 2 : 0000 000 00000 0000 00 000000 00 0000 00 00000 00000 0000  
0. 00 000000 00 0000 000000.



00 3 : 0000 000000. 0 0000 00 0000 00 00000 000000 0000 00 0000 0000  
0 0000 000000. 00 000000 00 0000 000000.

00 000000 000000 00 000000 0000 00 0000 00000 000000.



# 00 0000

00 000000 000000 000000 0000 000 00000. 0000 0 0000 000000.

# 00 0 00



00 0 000 000 000000 000 000000.

00 00 000 000 000000. 00 00000 00 0 00 0 00000 000000 0000 0 0 000000. 00 000000 00000000 000000!



00 : 00 00 00000 00 00 0000 0000 00 0 000. 0000 00 00 00 0000 00 00 0 0 00000 00 0000 00000000.



00 0 0000 0000 00000 00 00000.



00! 0 0000 0000 00 0 0000 0000 00000 0000. 00000 0000000 00000 00 0 00 0000 00 0000 00 00 0 0000 0000 0000 0000 0000 0 00000.

# □□ □□ □□

□□□ □□□ □□□□ □□□ □ □□□ □□ □□ □□ □□ □□□□.



1. 4mm □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□□□.



2. □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□.



3. 4mm □□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□.

## 0000 00



0000 000 0000, 00000 00 000 0 0000.

00 00000 0 000 00 00 0 000 000 00 000 000.



00 00000 0 000 00 00 0 000 000 0 00 0 000 00 0000. 00 0 0 0  
00 000 000 000 0000.

00000 00 00 0000 00 0000 00 000 0000000 000000.



## 0000 00

1. 000000 000 00000 0000 0 00000 0000 00 0000 00 (00 00 00) 00 0  
00 00 00 (00 00)00 00 00000 00000.



000000 000 000 00000 0000 000000 00000 0000 0000 000000 000000.

# 000 00 / 00



000 00000 00000 000 00 00 00 00 00000.

000 00000 00000 0 00 0000 00 0 0000 00000.



00 0 00000 00000 0 00000 000 00000 00000 0000 000 00 00 00 000 0.



000 000000 000000, 00000 00 00 00 0000, 00 0 0000 00 00 00 00 00 0 00 0000 00 0 0000 00 00000. 0 00, 0000 00 0 00 0000 00000.



## 000

0000 00000 000000 000000. 000000 **1.5-2.0 bar** 0000 00000 000000.

00 0000 00000 **2.5 bar / 35 psi**0000.

# 0000 00 00

00000 00 000 000 00 0000 0000 0 00 00000 00 0 0 00000.

00 00

00 000 00000 00 000 0 00000.

00 00

000 00 00, 000000 000000 00000 0 0 00 00 00000 000000.



1. 00 0000 00 00 0 0000 00000 **180** 00000.



2. 00000 00 0000 00 0000000 00 00 0000 00 00 00000.

3. 000000 000000 00 00 00000 0000000 00 00 00 00 0 00000 00 00000 0(0000000) 00000.



4. 00 00 (000)0 0000 00 00000 0000000. 00000 0 00 00 00 0000 0000 0 00 000000.

5. 00 0 00000 0000 00000 000000 000000 000000 00000.

# 000 00 / 00

0000 00000 0000 **22** 000 00 000 000 00000. 00 00 00000 00 0000 0000 0 00 00 00 0000 00000. 000000 00000 00 00000 **3** 00 000 000 00 0000 0000 00000000.



**1.** 00000 0000 00 0000 000000 00 0000 00 0000 0000 000000. 00000 00 0 00(000) 00 0000 0000 00000000.



**2.** 0000 000000 00 0000 0000 00000000.



**3.** 0000 00 0000 0000 000000 0000(0000)0 0000 000000000 00000000. 000! 000000 000000 000000 00 000000 00 000000 00 000000 00000000 00000000.

00000 0000 000 0000000 **9** 00 000 00000 000 000 000 000000.



**1.** 'Trionic' 000 000 00000 00 00 0000 00000. 000 000 0 0 00 00 00 00 00 000 00 0 000 00000.



**2.** 0 000 00 00 00 **3** 00 00 0000 000000.

**3.** 00 0000 00 0 00 00 0000 000000 00000.



**4.** 000000 0 000 0000 00 00 **3**00 00 00 00 00000.





Velopedet er godkendt til brug i henhold til ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745.

Maximal vægt: 150 kg

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Produkt                | 9. ISO 11199-2:2021       |
| 2. CE-mærkning            | 11. GTIN13                |
| 3. UDI                    | 12. GTIN13: <b>GTIN13</b> |
| 4. CE                     | 13. CE                    |
| 5. UDI/HRI                | 14. CE                    |
| 6. UDI                    | 15. GTIN13                |
| 7. UDI/HRI: <b>GS1 QR</b> | 16. MDR 2017/745          |
| 8. GTIN13                 | 17. MDR 2017/745          |

**TRIONIC**  
Walker 12er stl. S

150 kg  
81 cm  
69 cm  
71-86 cm  
2025 07

SN 2025 07-2300 03  
REF 23-00-001

**Rulla tor / D é ambula teur**  
Certified to ISO 11199-2:2021  
**Ou t door w alk i ng aid**  
Re ad manual be fo re use

7 350038 033659 >

**TRIONIC S VERIGE AB**  
Må rstaga tan 8  
SE-753 23, Uppsala, S WEDEN  
+46 (0)8 522 100 50  
suppo rt@trioni c.com

CE MD  
Class I Medical D evice  
EU MDR 2017/745



Denne brugsanvisning er en del af produktet og skal læses omhyggeligt. Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed og brug.

- Læs brugsanvisningen grundigt, inden du bruger produktet. Dette gælder også for oplysninger om sikkerhed og brug.
- Læs brugsanvisningen grundigt, inden du bruger produktet.
- Læs brugsanvisningen grundigt, inden du bruger produktet, og sørg for at læse den grundigt.
- Læs brugsanvisningen grundigt, inden du bruger produktet, og sørg for at læse den grundigt.

Produktet er godkendt af **REPA, PRO Europe (Die Grüne punkt)** og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745.



## QR CODE

QR CODE is a digital image that can be scanned by a mobile device. It is used to provide quick access to information. In this case, it links to a video showing the installation of the Trionic Veloped brake system. The QR code is located in the top right corner of the page.

### Trionic Veloped - QR CODE

Trionic Veloped is a brake system that is compatible with Rollator and VW Golf. The Veloped system is a high-performance brake system that provides excellent stopping power and is easy to install.



QR CODE : [qr.trionic.info/trunk](https://qr.trionic.info/trunk)

### Veloped QR CODE?

Veloped/Walker is a brake system that is compatible with 8mm. The Veloped system is a high-performance brake system that provides excellent stopping power and is easy to install.



[qr.trionic.info/brakes](https://qr.trionic.info/brakes)



**Trionic Sverige AB •  
Märstagatan 8 • SE-75323  
Uppsala • ☐☐☐**

***info@trionic.kr***

**010-9299-5950**



**TRiONiC**

