

TRiONiC

□□□□ □□□□



SWEDISH
DESIGN

Trionic Veloped 0000000 0000000!

00 Veloped Trek 000 000 00000! 00000 00 0
000 000 00 000 0000 Trionic Veloped 00000
0000 0000.

Trionic Veloped Trek 0000 000 000 00 0 000
000 00 00000 000 00 00 000 00000.

00 00 00 0000 00 00 00 00 00, 00 00 000 0000
00.

0 0000 Trionic 000000 00 0 000 000 00 000 000
0 0000.

0 0000 00 0000 00 00000 000 000 000 0000 0
0 00 000 0000 00 000000. 0 0000 000000 000 00,

00-00 0 0000 00 000 0000 0000. 000 000 0000
00 0000 000000 00 000 00 000 000 000 0000. 0
000 0000 000 00 00 000 0 00 000 000 0000.

0 0000 00 00 000 0000 0000. 000 00 00 000 0
00 00 0 0000 000 000 000 00 000 0000.

0 0000 0000 0000 000000. 0 0000 0000 0000 0
00 000 0000.

0300 00 00

000 000000 000000 00/000 00 000 000 00 000 0
0 00 00 0000 0000 00 000000 00000. Trionic
Sweden AB 000 000000 00/000 000 000 00 0
00 00 0000.

Trionik Veloped 12 L

Trionik Veloped 12 L

Trionik Veloped 12 L er en av de mest populære sykkelmodellene i Trionik-serien. Den er utrustet med 30 hastigheter og 400 watt motor. Den har en maksimal hastighet på 13 km/h og er ideell for tur og transport. Den er utrustet med en 13 cm høyde og er ideell for tur og transport. Den er utrustet med en 13 cm høyde og er ideell for tur og transport.

MDR: 2017/745

Trionik Sverige AB · Märstagatan 8
 · SE-75323 Uppsala · info@trionik.kr
 010-9299-5950

2025-05-01

Spesifikasjoner

	12er L
Størrelse (H):	82 cm
Størrelse (L):	102 cm
Størrelse (B):	79 cm
Størrelse (H):	102 cm
Størrelse (L):	63 cm
Størrelse (B):	44 cm
Størrelse (H):	12"/31 cm
Størrelse (L):	106 x 42 x 82 cm (H x L x B)
Størrelse (B):	84 x 42 x 68 cm (H x L x B)
Størrelse (Veloped Sport):	12,0 kg
Størrelse (Veloped Sport):	8,3 kg
Størrelse (Veloped Sport):	150 kg

Mer informasjon

- Trionik Veloped 12 L er en av de mest populære sykkelmodellene i Trionik-serien.
- Den er utrustet med 30 hastigheter og 400 watt motor.
- Den har en maksimal hastighet på 13 km/h og er ideell for tur og transport.
- Den er utrustet med en 13 cm høyde og er ideell for tur og transport.
- Den er utrustet med en 13 cm høyde og er ideell for tur og transport.



Veloped 000 000 0000 00

00 0000 0000 000 00 00 0000 000 0 000 000 0 00 000 0 0000. 000 0000 000 000000 0000 0000 000 0000.

00 000000 0000 0000000 0000 00 000 00 00 000 Veloped 00 000 000 0 0000.

1. 00 000 000 000 0000 00 00 00 00 0000 0000 0 0000(00000 00 000 00).
2. 0000 0000000 00 000 000000 = 00 00 00.

00 000 000 000 0:

- 000 0000 000 000, 000 0 00 000 00 0 0000.
- 0000 0 000 00000 00 000 0 000 000000.
- 00 000 00(000)00 00 0000 00000 000 00 0000 0.



1. 0 000 00 00 0 000 000 000 00 0 0000 000 0000 0000 0000 000 0 000 00000. 0 00, 000 00 000 0000.



2. 000 000 0000 000 000 000 000000 00000.



3. 000 00000 00 0000 0000 00 000 000000. 00 000 0000.



4. 0000 0000 00 000 00000 000 00 0000 000 000000 00000.

5. «00 0 00» 00 00 000 00 00 0000 000000.



00 0 000 00 000000 0000 00000 000.



00000 00 0000 0000 000000. 00 0 000 000 00 00000 00 000
000 000000.




000 000 0000 0 0000. 00 00 000 000000 000 00 000000.

000 000000, 00000 00 00000, 000000 00 00 000 00000 00000.

0000 00



000 0000 0000.



000 000 0 0 00 0000 0000 00 000 00000.

000000 000 00 000 0 00000 00 00000 00 00000.



0000 000 00 0000 0000 00 00 0000 00000.



000000 000 00000 0 00000 00 00000 00 0000 00 0000 00000.

00 0 00



00 0 000 000 000000 000 000000.

00 00 000 000 000000. 00 00000 00 0 00 0 00000 000000 0000 0 0 000000. 00 000000 00000000 000000!



00 : 00 00 00000 00 00 0000 0000 00 0 000. 0000 00 00 00 0000 00 00 0 0 00000 00 0000 00000000.



00 0 0000 0000 00000 00 00000.



00! 0 0000 0000 00 0 0000 0000 00000 0000. 00000 0000000 00000 00 0 00 0000 00 0000 00 00 0 0000 0000 0000 0000 0000 0 00000.

□□ □□ □□

□□□ □□□ □□□□ □□□ □ □□□ □□ □□ □□ □□ □□□□.



1. 4mm □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□□□□□.



2. □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□.



3. 4mm □□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□.

0000 00



0000 000 0000, 00000 00 000 0 0000.

00 00000 0 000 00 00 0 000 000 00 000 000.



00 00000 0 000 00 00 0 000 000 0 00 0 000 00 0000. 00 0 0 0
00 000 000 000 0000.

00000 00 00 0000 00 0000 00 0000 000000 000000.



0000 00

1. 00000 000 00000 0000 0 00000 0000 00 0000 00 (00 00 00) 00 0
00 00 00 (00 00)00 00 00000 00000.



000000 000 000 00000 0000 000000 00000 0000 0000 000000 000000.

000 00 / 00



000 00000 00000 000 00 00 00 00 00000.

000 00000 00000 0 00 0000 00 0 0000 00000.



00 0 00000 00000 0 00000 000 00000 00000 0000 000 00 00 00 0000 0.



000 000000 000000, 00000 00 00 00 0000, 00 0 0000 00 00 00 00 00 0 00 0000 00 0 0000 00 00000. 0 00, 0000 00 0 00 0000 00000.



000

0000 00000 000000 000000. 000000 **1.5-2.0 bar** 0000 00000 000000.

00 0000 00000 **2.5 bar / 35 psi**0000.

0000 00 00

00000 00 000 000 00 0000 00000 0 00 00000 00 0 0 00000.

00 00

00 000 00000 00 000 0 00000.

00 00

000 00 00, 000000 000000 00000 0 0 00 00 00000 000000.



1. 00 0000 00 00 0 0000 00000 **180** 00000.



2. 00000 00 0000 00 0000000 00 00 0000 00 00 00000.

3. 000000 000000 00 00 00000 0000000 00 00 00 00 0 00000 00 00000 0(0000000) 00000.



4. 00 00 (000)0 0000 00 00000 0000000. 00000 0 00 00 00 0000 0000 0 00 000000.

5. 00 0 00000 0000 000000 0000000 000000 000000 00000.

000 00 / 00

0000 00000 0000 **22** 000 00 000 000 00000. 00 00 00000 00 0000 0000 0 00 00 00 0000 00000. 000000 00000 00 00000 **3** 00 000 000 00 0000 0000 00000000.



1. 00000 0000 00 0000 000000 00 0000 00 0000 0000 000000. 00000 00 0 00(000) 00 0000 0000 00000000.



2. 0000 000000 00 0000 0000 00000000.



3. 0000 00 0000 0000 000000 0000(0000)0 0000 000000000 00000000.
000! 000000 000000 000000 00 000000 00 000000 00 000000 00000000 00000000.

00000 0000 000 0000000 9 00 000 0000 000 000 000 000000.



1. 'Trionic' 000 000 00000 00 00 0000 00000. 000 000 0 0 00 00 00 00 00 000 00 0 000 00000.



2. 0 000 00 00 00 3 00 00 000 000000.

3. 00 000 00 0 00 00 0000 000000 00000.



4. 00000 0 000 000 00 00 300 00 00 00 00000.

00 00 0000

0000 00, 0000 00000 0000 000000 0000000.

- 00 0 00 00000 000 000000.
- 00000 000 00 00000 00 0000 0000000.
- 00 00 0000 0000 0000 00000000 0000000.
- 00 000 0000 00000 00 0 00 00 00 000 0000.
- 000000 0000 **150kg** 00 0 0 00000.T
- 00000 000000 00000 0000000 0000 0000000 0000.
- 0000000 00 00 0000 00 00 00 0000 0000000.

0000 00

0000 0000 00 0000 0000 0000000 00000000.

- 0000000 00 00 0000, 0 0 0000 000000. 00 0 0000 000000 0000000.
- 00 0000, 0 0 00000 00 00 00000 000000.
- 0000 0000 0000 00000000 0000000.
- 0000000 0000 00000 00 0000 : 000000 0000000 0000 0000 00 0000 / 0000 00 0000 0000000 00 00000000.

4~5000 0000 00000 00000 0000. **Trionic**000 00000 0000 00000 **1.5bar/22psi**0000.

0000000 00 000000 0000 0000 00 (000 00 00000 00)0 00 0000 00 00000.

00

00000 00000000 **10** 0 0000 000000, 00000 0000 00000 00 (0000, 00, 000000 00, 00000 0 00, 00000 000 0000, 00 0 00 00)0 0000000. 0000 000000000 000000 00 00000 00 0000.



CE-Trionic Sverige AB 0000 00 0 0000 00 0000 00 00 00 00 00 (1993 : 584)0 00 00 0000 00 0 00 (LVFS 2003 : 11)0 00 0000 0000000. 0 0000 00 00 00 **93 / 42 / EEC**0 00 **EC** 0000 00 0 0000000.





Velopedet er godkendt til brug i henhold til ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745.

Maximal belastning: 150 kg.

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| 1. Produkt | 9. ISO 11199-2:2021 |
| 2. Produktkode | 11. GTIN13 |
| 3. UDI | 12. GTIN13: GTIN13 |
| 4. CE | 13. CE |
| 5. UDI/HRI | 14. CE |
| 6. GSI QR | 15. MDR 2017/745 |
| 7. (AIDC/HRI) | |
| 8. MDR 2017/745 | |

TRIONIC
Walker 12er stl. S

150 kg
81 cm
69 cm
71-86 cm
2025 07

SN 2025 07-2300 03
REF 23-00-001

Rulla tor / D é ambula teur
Certified to ISO 11199-2:2021
Ou tdoor w alk i ng aid
Re ad manual be fo re use

7 350038 033659 >

TRIONIC S VERIGE AB
Må rstaga tan 8
SE-753 23, Uppsala, S WEDEN
+46 (0)8 522 100 50
suppo rt@trioni c.com

CE MD
Class I Medical D evice
EU MDR 2017/745



Produktet er godkendt til brug i henhold til ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745.

- Produktet er godkendt til brug i henhold til ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745.
- Produktet er godkendt til brug i henhold til ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745.
- Produktet er godkendt til brug i henhold til ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745.
- Produktet er godkendt til brug i henhold til ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745.

Produktet er godkendt til brug i henhold til ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745.



QR CODE

QR CODE is a digital image that can be scanned by a mobile device. It is used to provide quick access to information. In this case, it links to a video showing the installation of the Trionic Veloped brake system. The QR code is located in the top right corner of the page.

Trionic Veloped - QR CODE

Trionic Veloped is a brake system that is compatible with Rollator and VW Golf. The Veloped system is a high-performance brake system that provides excellent stopping power and is easy to install.





QR CODE : qr.trionic.info/trunk

Veloped - QR CODE?

Veloped/Walker is a brake system that is compatible with 8mm. The Veloped system is a high-performance brake system that provides excellent stopping power and is easy to install.



qr.trionic.info/brakes



המסמך מסמך מסמך 10 מ מסמך מסמך, מסמך מסמך מסמך מס (מסמך, מס, מסמך מס, מסמך מסמך, מסמך מסמך מסמך, מס מס מס מס) מסמך מסמך. מסמך מסמך מסמך מסמך מסמך מסמך מסמך מסמך מסמך.

מסמך:

מסמך מסמך:

מסמך/מסמך

**Trionic Sverige AB •
Märstagatan 8 • SE-75323
Uppsala • ☐☐☐**

info@trionic.kr

010-9299-5950



TRiONiC

