

TRiONiC

□□□□ □□□□



SWEDISH
DESIGN

Trionik Veloped 12 L

Trionik Veloped 12 L

Trionik Veloped 12 L er et kvalitetsfuldt cykeltilbehør, der er designet til at give dig en komfortabel og sikker cykeltur. Cyklen er udstyret med 30 duraluminrør og 400 mm brede dæk. Den er også udstyret med en 13cm høj sadel og en 12"/31 cm høj stamme. Cyklen er velegnet til både by og land og er ideel til dagligt brug eller weekendture.

CE: 1000000(MDR 2017/745)
CE: 00000
CE: 00000
Trionik Sverige AB · Märstagatan 8
· 75323 Uppsala · Sverige
info@trionik.kr
010-9299-5950
CE: 00000: 2025-05-01

Specifikationer

	12er L
Stammehøjde:	82 cm
Stammebredde:	102 cm
Stamme:	79 cm
Stamme:	102 cm
Stamme:	63 cm
Stamme:	44 cm
Stamme:	12"/31 cm
Stamme:	106 x 42 x 82 cm (Stamme x Stamme x Stamme)
Stamme:	84 x 42 x 68 cm (Stamme x Stamme x Stamme)
Stamme (Veloped Sport):	12,0 kg
Stamme:	8,3 kg
Stamme:	150 kg

Noter

- Trionik Veloped 12 L er et kvalitetsfuldt cykeltilbehør.
- Trionik Veloped 12 L er designet til at give dig en komfortabel og sikker cykeltur.
- Trionik Veloped 12 L er udstyret med 30 duraluminrør og 400 mm brede dæk.
- Trionik Veloped 12 L er velegnet til både by og land og er ideel til dagligt brug eller weekendture.
- Trionik Veloped 12 L er udstyret med en 13cm høj sadel og en 12"/31 cm høj stamme.

000 00 00



Veloped 000 000 0000 00

00 0000 0000 000 00 00 0000 000 0 0000 000 0 00 000
0 00000. 0000 00000 000 000000 00000 00000 0000 0000.

00 0000000 00000 00000000 00000 00 0000 00 00 0000
Veloped 00 0000 0000 0 00000.

1. 00 0000 0000 0000 0000 00 00 00 00 00000 00000 0
0000(00000 00 0000 00).
2. 00000 00000000 00 0000 0000000 = 00 00 00.

00 0000 0000 0000 0:

- 0000 00000 0000 0000, 0000 0 00 0000 00 0 00000.
- 00000 0 0000 000000 00 0000 0 0000 0000000.
- 00 0000 00(0000)00 00 00000 00000 0000 00 00000
0.

00 00



1. 0 000 00 00 0 000 000 000 00 0 0000 000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000. 0 00, 000 00 000 00000.



2. 000 000 0000 000 000 000 0000000 000000.



3. 000 000000 00 00000 00000 00 000 0000000. 00 000 00000.



4. 0000 00000 00 000 00000 000 00 00000 000 00000000 000000.

5. «00 0 00» 00 00 0000 00 00 0000 000000.

00 00



00 0 000 00 000000 0000 00000 000.



00000 00 0000 0000 000000. 00 0 000 000 00 00000 00 000
000 00000.




000 000 0000 0 0000. 00 00 000 000000 000 00 000000.

000 000000, 00000 00 00000, 000000 00 00 000 00000 00000.

0000 00




000 0000 0000.




000 000 0 0 00 0000 00 000 00000.

00000 000 00 000 0 00000 00 00000 00 00000.



000 000 00 0000 000 00 00 0000 00000.



000000 0000 00000 0 00000 00 00000 00 0000 00 0000 00000.

□□ □ □□



□□ □ □□ □□ □□□□ □□ □□□□.

□□ □□ □□ □□ □□□□. □□ □□□□ □□ □ □□ □ □□□□ □□□□ □□ □ □□□□□. □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□!



□□ : □□ □□ □□□□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□□. □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□□□.



□□ □ □□ □□ □□□□ □□ □□□□.



□□! □ □□□ □□□ □□ □ □□□ □□□□ □□□□ □□□□. □□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □ □□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□.

00 00 00

000 000 0000 000 0 000 00 000 0 0 000 0 0 0000.



1. 4mm 00 0000 0000 00 00 00 0000 00000.



2. 000 000 000 00000 000000.



3. 4mm 00 0000 00 00 00 0000 00000.

0000 00



0000 000 0000, 000000 00 0000 0 00000.

00 000000 0 0000 00 00 0 0000 0000 00 0000 0000.




00 000000 0 0000 00 00 0 0000 0000 0 00 0 0000 00 000000. 00 0 0 0 00 0000 0000 0000 000000.

00000 00 00 0000 00 0000 00 0000 00000000 0000000.



00000 00

1. 000000 0000 000000 0000 0 000000 0000 00 0000 00 (000 00 00) 00 0 00 00 00 (000 00)000 000 000000 000000.



000000 0000 0000 0000 0000 000000 000000 000000 0000 00000000 0000000.

000 00 / 00



000 00000 00000 000 00 00 00 00 00000.

000 00000 00000 0 00 0000 00 0 0000 00000.



00 0 00000 00000 0 00000 000 00000 00000 0000 00 00 00 0000 0.



000 000000 000000, 00000 00 00 00 0000, 00 0 0000 00 00 00 00 00 0 00 0000 00 0 0000 00 00000. 0 00, 0000 00 0 00 0000 00000.



000

0000 00000 000000 000000. 000000 **1.5-2.0 bar** 0000 00000 0000000.

00 0000 00000 **2.5 bar / 35 psi**0000.

ᄃᄃᄃ ᄃᄃ ᄃᄃ

ᄃᄃᄃᄃ ᄃᄃ ᄃᄃᄃ ᄃᄃᄃ ᄃᄃ ᄃᄃᄃ ᄃᄃᄃᄃ ᄃ ᄃᄃ ᄃᄃᄃᄃ ᄃᄃ ᄃ ᄃ ᄃᄃᄃᄃ.

ᄃᄃ ᄃᄃ

ᄃᄃ ᄃᄃᄃ ᄃᄃᄃᄃ ᄃᄃ ᄃᄃᄃ ᄃ ᄃᄃᄃᄃ.

ᄃᄃ ᄃᄃ

ᄃᄃᄃ ᄃᄃ ᄃᄃ, ᄃᄃᄃᄃᄃ ᄃᄃᄃᄃᄃ ᄃᄃᄃᄃ ᄃ ᄃ ᄃᄃ ᄃᄃ ᄃᄃᄃᄃ ᄃᄃᄃᄃᄃ.



1. ᄃᄃ ᄃᄃᄃ ᄃᄃ ᄃᄃ ᄃ ᄃᄃᄃ ᄃᄃᄃᄃ **180** ᄃᄃᄃᄃ.



2. ᄃᄃᄃᄃ ᄃᄃ ᄃᄃᄃ ᄃᄃ ᄃᄃᄃᄃᄃ ᄃᄃ ᄃᄃ ᄃᄃᄃ ᄃᄃ ᄃᄃ ᄃᄃᄃᄃ.

3. ᄃᄃᄃᄃᄃ ᄃᄃᄃᄃᄃ ᄃᄃ ᄃᄃ ᄃᄃᄃᄃᄃ ᄃᄃᄃᄃᄃ ᄃᄃ ᄃᄃ ᄃᄃ ᄃ ᄃᄃᄃᄃᄃ ᄃᄃ ᄃᄃᄃᄃᄃ ᄃ(ᄃᄃᄃᄃᄃᄃ) ᄃᄃᄃᄃ.



4. ᄃᄃ ᄃᄃ (ᄃᄃᄃ)ᄃ ᄃᄃᄃ ᄃᄃ ᄃᄃᄃᄃᄃ ᄃᄃᄃᄃᄃ. ᄃᄃᄃᄃ ᄃ ᄃᄃ ᄃᄃ ᄃᄃ ᄃᄃᄃ ᄃᄃᄃ ᄃ ᄃᄃ ᄃᄃᄃᄃᄃ.

5. ᄃᄃ ᄃ ᄃᄃᄃᄃ ᄃᄃᄃ ᄃᄃᄃᄃᄃ ᄃᄃᄃᄃᄃ ᄃᄃᄃᄃᄃ ᄃᄃᄃᄃᄃ.

00 00 / 00

00000 0000 000 0000000 9 00 000 0000 000 000 000 00000.



1. **'Trionic'** 000 000 00000 00 00 0000 00000. 000 000 0 0 00 00 00 00 00 0000 00 0 0000 00000.



2. 0 0000 00 00 00 00 3 00 00 0000 00000.

3. 00 0000 00 0 00 00 0000 000000 00000.



4. 000000 0 000 0000 00 00 3000 00 00 00 00000.



Velopedet er godkjent i henhold til ISO 11199-2:2021 og er godkjent i henhold til EU MDR 2017/745.

Maximalt tillatt vekt 150kg.

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. 00 00 | 9. 00 00 |
| 2. 00 000 00 | 10. ISO 11199-2:2021 |
| 3. 00 | 11. 0000 0000 000000 |
| 4. 00 | 12. 00 00: GTIN13 |
| 5. 000 00 00 | 13. 00 00 |
| 6. 0000 | 14. CE 00 |
| 7. UDI/000 00 00: GSI QR 00 (AIDC/HRI) | 15. 000000 |
| 8. 00 0000 | 17. MDR 2017/745 00 000 00 |

TRIONIC
Walker 12er stl. S

150 kg
81 cm
69 cm
71-86 cm
2025 07

UDI
(01)7350 038 033659
(21)2025 07-2300 03

SN 2025 07-2300 03
REF 23-00-001

Røllator / D éambula teur
Certified to ISO 11199-2:2021
Outdoor walking aid
Read manual before use

7 350038 033659 >

TRIONIC SVERIGE AB
Mä rstaga tan 8
SE-753 23, Uppsala, S WEDEN
+46 (0)8 522 100 50
support@trionics.com

CE MD
Class I Medical Device
EU MDR 2017/745



Denne produktet er godkjent i henhold til ISO 11199-2:2021 og er godkjent i henhold til EU MDR 2017/745.

- Dette produktet er godkjent i henhold til ISO 11199-2:2021 og er godkjent i henhold til EU MDR 2017/745.
- Dette produktet er godkjent i henhold til ISO 11199-2:2021 og er godkjent i henhold til EU MDR 2017/745.
- Dette produktet er godkjent i henhold til ISO 11199-2:2021 og er godkjent i henhold til EU MDR 2017/745.
- Dette produktet er godkjent i henhold til ISO 11199-2:2021 og er godkjent i henhold til EU MDR 2017/745.

Produktet er AB (REPA, PRO Europe (Die Grüne punkt)) godkjent i henhold til ISO 11199-2:2021 og er godkjent i henhold til EU MDR 2017/745.



QR CODE

QR CODE is a digital image that can be scanned by a mobile device. It is a square image with a black and white pixelated pattern. It is used to store and transmit digital information. It is a type of barcode that can be scanned by a mobile device. It is a type of barcode that can be scanned by a mobile device.

Trionic Veloped - QR CODE

Trionic Veloped QR CODE is a digital image that can be scanned by a mobile device. It is a square image with a black and white pixelated pattern. It is used to store and transmit digital information. It is a type of barcode that can be scanned by a mobile device.



QR CODE : qr.trionic.info/trunk

Veloped QR CODE

Veloped/Walker QR CODE is a digital image that can be scanned by a mobile device. It is a square image with a black and white pixelated pattern. It is used to store and transmit digital information. It is a type of barcode that can be scanned by a mobile device.



qr.trionic.info/brakes

**Trionic Sverige AB •
Märstagatan 8 • 75323 Uppsala
• ☐☐☐**

info@trionic.kr

010-9299-5950



TRiONiC