

TRiONiC

□□□□ □□□□



SWEDISH
DESIGN

Trionic Veloped 0000000 0000000!

00 Veloped Sport0 000 000 000000! 000000 00
0000 000 00 000 0000 Trionic Veloped0 0000
0 0000 0000.

Trionic Veloped Tour0 0000 000 000 00 0 000
000 00 000000 000 00 00 000 000000.

00 00 00 00000 00 00 00 00 00, 00 00 000 0000
00.

0 0000 Trionic 000000 00 0 000 000 00 000 000
0 0000.

0 0000 00 0000 00 000000 000 000 000 0000 0
0 00 000 00000 00 000000. 0 0000 000000 000 00,

00-00 0 0000 00 000 00000 0000. 000 000 0000
00 0000 000000 00 000 00 000 000 000 0000. 0
000 0000 000 00 00 000 0 00 000 000 0000.

0 0000 00 00 000 0000 0000. 000 00 00 000 0
00 00 0 0000 000 000 000 00 000 0000.

0 0000 0000 0000 000000. 0 0000 0000 0000 0
00 000 0000.

0300 00 00

000 000000 000000 00/000 00 000 000 00 000 0
0 00 00 0000 0000 00 000000 0000. Tionic
Sweden AB0 000 000000 00/000 000 000 00 0
00 00 0000.

Trionik Veloped 14er M

Trionik Veloped 14er M

Trionik Veloped 14er M er en veloped med 14" hjul og 26" ramme. Den er designet til at være let og nem at håndtere, og den har en række funktioner, der gør den ideel til brug som transportmiddel eller som en del af din træning. Velopedet er udstyret med en 26" ramme, der giver det en stabil og sikker kørsel. Hjulene er 14" i diameter, hvilket gør dem nemme at håndtere og transportere. Velopedet har også en række andre funktioner, der gør det til et godt valg som transportmiddel eller som en del af din træning.

MDR: 10000(MDR 2017/745)

Trionik Sverige AB · Mårstugatan 8 · SE-75323 Uppsala · info@trionik.kr 010-9299-5950

Trionik Sverige AB · Mårstugatan 8 · SE-75323 Uppsala · info@trionik.kr 010-9299-5950

Trionik Veloped 14er M

	14er M
Trionik Veloped 14er M:	77 cm
Trionik Veloped 14er M:	97 cm
Trionik Veloped 14er M:	76 cm
Trionik Veloped 14er M:	107 cm
Trionik Veloped 14er M:	60 cm
Trionik Veloped 14er M:	44 cm
Trionik Veloped 14er M:	14"/36 cm
Trionik Veloped 14er M:	111 x 42 x 77 cm (Trionik Veloped 14er M)
Trionik Veloped 14er M:	84 x 42 x 59 cm (Trionik Veloped 14er M)
Trionik Veloped 14er M (Veloped Sport):	11,9 kg
Trionik Veloped 14er M:	7,7 kg
Trionik Veloped 14er M:	150 kg

Trionik Veloped 14er M

- Trionik Veloped 14er M er en veloped med 14" hjul og 26" ramme. Den er designet til at være let og nem at håndtere, og den har en række funktioner, der gør den ideel til brug som transportmiddel eller som en del af din træning.
- Trionik Veloped 14er M er udstyret med en 26" ramme, der giver det en stabil og sikker kørsel. Hjulene er 14" i diameter, hvilket gør dem nemme at håndtere og transportere.
- Trionik Veloped 14er M har også en række andre funktioner, der gør det til et godt valg som transportmiddel eller som en del af din træning.
- Trionik Veloped 14er M er udstyret med en række funktioner, der gør den ideel til brug som transportmiddel eller som en del af din træning.
- Trionik Veloped 14er M er udstyret med en række funktioner, der gør den ideel til brug som transportmiddel eller som en del af din træning.



Veloped 000 000 0000 00

00 0000 0000 000 00 00 0000 000 0 000 000 0 00 000
0 00000. 000 0000 000 000000 0000 0000 000 0000.

00 000000 0000 0000000 0000 00 000 00 00 000
Veloped 00 000 000 0 0000.

1. 00 000 000 000 000 00 00 00 00 0000 0000 0
000(0000 00 000 00).
2. 0000 000000 00 000 000000 = 00 00 00.

00 000 000 000 0:

- 000 0000 000 000, 000 0 00 000 00 0 0000.
- 0000 0 000 0000 00 000 0 000 000000.
- 00 000 00(000)00 00 0000 0000 0000 00 0000
0.



1. 0 000 00 00 0 000 000 000 0 0000 000 0000 0000 0000 0000 0000. 0 00, 000 00 000 0000.



2. 000 000 0000 000 000 000 000000 00000.




3. 000 00000 00 0000 0000 00 000 000000. 00 000 0000.



4. 0000 0000 00 000 00000 000 00 0000 000 000000 00000.

5. «00 0 00» 00 00 000 00 00 000 00000.



00 0 000 00 0000000 0000 000000 000.



000000 00 0000 0000 000000. 00 0 000 000 00 000000 00 0000
000 000000.




000 000 0000 0 0000. 00 00 000 000000 000 00 000000.

000 000000, 0000 00 0000, 000000 00 00 000 0000 0000.

0000 00




000 0000 0000.




000 000 0 0 00 0000 00 000 0000.

000000 000 00 000 0 00000 00 00000 00 0000.




000 000 00 0000 000 00 00 000 0000.



000000 000 00000 0 00000 00 00000 00 0000 00 0000 0000.

00 00000




0 00 00000 00 000000 0 0 00000.

00 1 : 00000 000 00000 0000 00 000000 0000 0000 00 00000 000000 .0
00000. 00 000000 00 00 000000 00000 0000 000000.



00 2 : 00000 000 00000 0000 00 000000 00 0000 00 00000 00000 0000
0. 00 000000 00 0000 000000.



00 3 : 0000 000000. 0 0000 00 0000 00 00000 000000 0000 00 0000 0000
0 0000 00000. 00 000000 00 0000 000000.

00 000000 000000 00 0000000 0000 00 0000 000000 000000.



00 00000

00 000000 000000 000000 0000 00 00000. 0000 0 0000 0000000.

00 0 00



00 0 000 000 000000 000 000000.

00 00 000 000 000000. 00 00000 00 0 00 0 00000 000000 000 0 0 000000. 00 000000 00000000 000000!



00 : 00 00 00000 00 00 0000 000 00 0 000. 0000 00 00 00 000 00 00 0 0 00000 00 0000 00000000.



00 0 000 000 00000 00 00000.



00! 0 000 000 00 0 000 000 00000 000. 00000 000000 00000 00 0 00 000 00 0000 00 00 0 000 000 0000 0000 0000 0 00000.

□□ □□ □□

000 000 0000 000 0 000 00 000 0 0 000 0 0 0000.



1. 4mm □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□.



2. 000 000 000 0000 00000.



3. 4mm □□ □□□ □□ □□ □□ □□□□.

0000 00



0000 00 0000, 00000 00 000 0 0000.

00 00000 0 000 00 00 0 000 000 00 000 000.



00 00000 0 000 00 00 0 000 000 0 00 0 000 00 0000. 00 0 0 0
 00 000 000 000 0000.

0000 00 00 000 00 000 00 000 000000 00000.



0000 00

1. 00000 000 00000 000 0 00000 000 00 0000 00 (00 00 00) 00 0
 00 00 00 (00 00)00 00 00000 0000.



00000 000 000 00000 000 000000 00000 0000 000 000000 00000.

000 00 / 00



000 00000 00000 000 00 00 00 00 00000.

000 00000 00000 0 00 0000 00 0 0000 00000.



00 0 00000 00000 0 00000 000 00000 00000 0000 00 00 00 0000 0.



000 000000 000000, 00000 00 00 00 0000, 00 0 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00000. 0 00, 0000 00 0 00 0000 00000.



000

000 00000 000000 000000. 000000 **1.5-2.0 bar** 000 00000 000000.

00 000 00000 **2.5 bar / 35 psi**0000.

0000 00 00

000000 00 0000 0000 00 0000 00000 0 00 000000 00 0 0 00000.

00 00

00 0000 00000 00 0000 0 00000.

00 00

0000 00 00, 000000 000000 00000 0 0 00 00 00000 000000.



1. 00 0000 00 00 0 0000 00000 **1800** 00000.



2. 00000 00 0000 00 0000000 00 00 0000 00 00 00000.

3. 000000 00000 00 00 00000 0000000 00 00 00 00 0 00000 00 00000 0(0000000) 00000.



4. 00 00 (000)0 0000 00 00000 0000000. 00000 0 00 00 00 0000 0000 0 00 000000.

5. 00 0 00000 0000 00000 000000 000000 000000 00000.

22 / 23

התהליך מתחיל בשלב 22 שבו יש להסיר את המגנטים. יש להסיר את המגנטים מהמגנטים. המגנטים הם המגנטים 3 שיש להסיר מהמגנטים.



1. הסיר את המגנטים מהמגנטים. המגנטים הם המגנטים (הם) מהמגנטים.



2. הסיר את המגנטים מהמגנטים.



3. הסיר את המגנטים מהמגנטים (הם) מהמגנטים.

הם! המגנטים הם המגנטים מהמגנטים מהמגנטים.

000000 0000 000 0000000 **9** 00 000 0000 000 000 000 000000.



00 00 0000

0000 00, 0000 00000 0000 00000 000000.

- 00 0 00 00000 000 000000.
- 0000 000 00 0000 00 000000.
- 00 00 000 000 000 0000000 000000.
- 00 000 0000 0000 00 0 00 00 00 000 000.
- 00000 000 **150kg** 00 0 0 0000.T
- 0000 00000 0000 000000 000 000000 000.
- 000000 00 00 000 00 00 00 000 000000.

0000 00

0000 000 0000 00 000 000 000000 0000000.

- 000000 00 00 000, 0 0 000 00000. 00 0 000 00000 000000.
- 00 000, 0 0 0000 00 000 0000 00000.
- 0000 000 000 000000 000000.
- 000000 000 0000 00 00 : 00000 000000 000 000 00 000 / 000 00 000 000000 00 000000.

4~5000 000 00000 00000 000. **Trionic**000 00000 000 00000 **1.5bar/22psi**000.

000000 00 00000 0000 000 00 (000 00 00000 00)00 00 000 00 00000.

00

0000 0000000 **10** 0 000 00000, 0000 000 00000 00 (0000, 00, 00000 00, 0000 0 00, 0000 000 000, 00 0 00 00 00)00 00000. 000 00000000 00000 00000 00 00000 00 0000.

CE **CE-Trionic Sverige AB** 0000 00 0 000 00 0000 00 00 00 00 00 (1993 : 584)00 00 00 000 00 00 00 (LVFS 2003 : 11)00 00 000 000000. 0 000 00 00 00 **93 / 42 / EEC**00 **EC** 0000 00 0 000000.






Velopedet er godkendt af ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er godkendt af CE.

Maximal belastning 150kg og maksimal højde 186 cm.

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Produkt | 9. ISO 11199-2:2021 |
| 2. Produkt | 10. ISO 11199-2:2021 |
| 3. Produkt | 11. Produkt |
| 4. Produkt | 12. Produkt: GTIN13 |
| 5. Produkt | 13. Produkt |
| 6. Produkt | 14. CE |
| 7. UDI/Produkt: GS1 QR (AIDC/HRI) | 15. Produkt |
| 8. Produkt | 17. MDR 2017/745 |





Produktet er godkendt af ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er godkendt af CE.

- Produktet er godkendt af ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er godkendt af CE.
- Produktet er godkendt af ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er godkendt af CE.
- Produktet er godkendt af ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er godkendt af CE.
- Produktet er godkendt af ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er godkendt af CE.

Produktet er godkendt af ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er godkendt af CE.





000

המסמך הזה הוא חלק מהמסמך 10, המכיל את כל המידע הנדרש. המסמך הזה הוא חלק מהמסמך 10, המכיל את כל המידע הנדרש. המסמך הזה הוא חלק מהמסמך 10, המכיל את כל המידע הנדרש.

0000:

00 0000:

00/00

**Trionic Sverige AB •
Märstagatan 8 • SE-75323
Uppsala • ☎**

info@trionic.kr

010-9299-5950



TRiONiC

