

TRiONiC

□□□□ □□□□□



SWEDISH
DESIGN

Trionic Veloped 0000000 0000000!

00 Veloped Sport0 000 000 000000! 000000 00
0000 000 00 000 0000 Trionic Veloped0 0000
0 0000 0000.

Trionic Veloped Tour0 0000 000 000 00 0 000
000 00 000000 000 00 00 000 000000.

00 00 00 00000 00 00 00 00 00, 00 00 000 0000
00.

0 0000 Trionic 000000 00 0 000 000 00 000 000
0 0000.

0 0000 00 0000 00 000000 000 000 000 0000 0
0 00 000 00000 00 000000. 0 0000 000000 000 00,

00-00 0 0000 00 000 00000 0000. 000 000 0000
00 0000 000000 00 000 00 000 000 000 0000. 0
000 0000 000 00 00 000 0 00 000 000 0000.

0 0000 00 00 000 0000 0000. 000 00 00 000 0
00 00 0 0000 000 000 000 00 000 0000.

0 0000 0000 0000 000000. 0 0000 0000 0000 0
00 000 0000.

0300 00 00

000 000000 000000 00/000 00 000 000 00 000 0
0 00 00 0000 0000 00 000000 0000. Tionic
Sweden AB0 000 000000 00/000 000 000 00 0
00 00 0000.



Trionic Veloped 14er M

Trionc Veloped 14er M er en sykkel med 14" hjul, som er ideell for barn og ungdommer. Sykkelen er utstyrt med alle nødvendige komponenter, inkludert stamme, pedaler, kjede, bremser og lygter. Sykkelen er konstruert for å være robust og holdbar, og den er også lett og manøvrerbar. Sykkelen er tilgjengelig i flere farger, og den kan også utstyres med tilleggsutrustning som vesker, bell og refleksbånd.

MDR:
100 0000(MDR 2017/745)

MDR: 00 000

MDR 00:

Trionic Sverige AB · Mårstugatan 8
· SE-75323 Uppsala · 0000
info@trionic.kr
010-9299-5950

MDR 00 00: 2025-05-01

MDR 0000

	14er M
MDR 00(0):	77 cm
MDR 00(0):	97 cm
MDR:	76 cm
MDR:	107 cm
MDR 00:	60 cm
MDR 0:	44 cm
MDR 00:	14"/36 cm
MDR 000:	111 x 42 x 77 cm (MDR x MDR x MDR)
MDR 00 MDR 00:	84 x 42 x 59 cm (MDR x MDR x MDR)
MDR (Veloped Sport):	11,9 kg
MDR 0000 MDR 00:	7,7 kg
MDR 0000 MDR:	150 kg

MDR

- Trionc Veloped 14er M er en sykkel som er ideell for barn og ungdommer.
- Sykkelen er utstyrt med alle nødvendige komponenter, inkludert stamme, pedaler, kjede, bremser og lygter.
- Sykkelen er konstruert for å være robust og holdbar, og den er også lett og manøvrerbar.
- Sykkelen er tilgjengelig i flere farger, og den kan også utstyres med tilleggsutrustning som vesker, bell og refleksbånd.
- Sykkelen er ideell for barn og ungdommer som ønsker å lære seg å sykle, eller for de som allerede har erfaring med sykling.



Veloped 000 000 0000 00

00 0000 0000 000 00 00 0000 000 0 000 000 0 00 000
0 00000. 000 0000 000 000000 00000 00000 000 00000.

00 000000 0000 0000000 00000 00 000 00 00 000
Veloped 00 000 000 0 00000.

1. 00 000 000 000 0000 00 00 00 00 00000 00000 0
0000(00000 00 000 00).
2. 00000 0000000 00 000 000000 = 00 00 00.

00 000 000 0000 0:

- 000 00000 000 000, 000 0 00 000 00 0 0000.
- 00000 0 000 00000 00 000 0 000 000000.
- 00 000 00(000)00 00 00000 00000 0000 00 00000
0.



1. 0 000 00 00 0 000 000 000 0 0000 000 0000 0000 0000 0000 0000. 0 00, 000 00 000 0000.



2. 000 000 0000 000 000 000 000000 00000.




3. 000 00000 00 0000 0000 00 000 000000. 00 000 0000.



4. 0000 0000 00 000 00000 000 00 0000 000 000000 00000.

5. «00 0 00» 00 00 000 00 00 000 00000.



00 0 000 00 0000000 0000 000000 000.




000000 00 0000 0000 000000. 00 0 000 000 00 000000 00 0000
000 000000.




000 000 00000 0 0000. 00 00 000 000000 000 00 000000.

000 000000, 00000 00 00000, 000000 00 00 000 00000 00000.

00000 00




000 0000 0000.




000 000 0 0 00 0000 00 000 0000.

000000 000 00 000 0 00000 00 00000 00 0000.




000 000 00 000 000 00 00 000 0000.



000000 000 00000 0 00000 00 00000 00 000 00 0000 0000.

00 00000




0 00 00000 00 000000 0 0 00000.

00 1 : 00000 000 00000 0000 00 000000 000 000 00 00000 000000 .0
00000. 00 000000 00 00 000000 00000 000 000000.



00 2 : 00000 000 00000 0000 00 000000 00 0000 00 00000 00000 0000
0. 00 000000 00 0000 000000.



00 3 : 0000 000000. 0 000 00 0000 00 00000 00000 0000 00 0000 0000
0 000 00000. 00 000000 00 0000 000000.

00 000000 000000 00 000000 0000 00 0000 00000 000000.



00 00000

00 000000 000000 00000 0000 00 00000. 0000 0 0000 0000000.



00 0 000 000 000000 000 000000.

00 00 000 000 000000. 00 00000 00 0 00 0 00000 000000 000 0 0 00000. 00 000000 0000000 000000!



00 : 00 00 00000 00 00 0000 000 00 0 000. 0000 00 00 00 000 00 00 0 0 00000 00 0000 0000000.



00 0 000 000 00000 00 00000.



00! 0 000 000 00 0 000 000 00000 000. 00000 000000 00000 00 0 00 000 00 000 00 00 0 000 000 000 000 000 0 00000.

00 00 00

000 000 0000 000 0 000 00 000 0 0 000 0 0 0000.



1. 4mm 00 000 0000 00 00 00 000 00000.



2. 000 000 000 00000 00000.



3. 4mm 00 000 00 00 00 000 0000.

□□□ □□



0000 000 0000, 000000 00 000 0 0000.

00 00000 0 000 00 00 0 000 000 00 000 000.


[illegible]

0000 00 00 000 00 000 00 000 000000 00000.



□□□□ □□

1. မိမိတို့၏ အသုံးပြုမှုများကို အသုံးပြုသူများ၏ အသုံးပြုမှုများကို (အသုံးပြုသူများ) အသုံးပြုသူများ အသုံးပြုသူများ (အသုံးပြုသူများ)အသုံးပြုသူများ အသုံးပြုသူများ.



000000 000 000 00000 000 000000 00000 00000 000 000000 000000.

000 00 / 00



000 00000 00000 000 00 00 00 00 00000.

000 00000 00000 0 00 0000 00 0 0000 00000.



00 0 00000 00000 0 00000 000 00000 00000 0000 00 00 00 0000 0.



000 000000 000000, 00000 00 00 00 0000, 00 0 0000 00 00 00 00 0 00 000 00 0 0000 00 00000. 0 00, 0000 00 0 00 0000 00000.



000

000 00000 000000 000000. 000000 **1.5-2.0 bar** 000 00000 000000.

00 000 00000 **2.5 bar / 35 psi**0000.

0000 00 00

000000 00 0000 0000 00 0000 00000 0 00 000000 00 0 0 00000.

00 00

00 0000 00000 00 0000 0 00000.

00 00

0000 00 00, 000000 000000 00000 0 0 00 00 00000 000000.



1. 00 0000 00 00 0 0000 00000 **1800** 00000.



2. 00000 00 0000 00 0000000 00 00 0000 00 00 00000.

3. 000000 00000 00 00 00000 000000 00 00 00 00 0 00000 00 00000 0(0000000) 00000.



4. 00 00 (000)0 0000 00 00000 0000000. 00000 0 00 00 00 0000 00 00 000000.

5. 00 0 00000 0000 00000 000000 000000 000000 00000.

000 00 / 00

0000 00000 0000 **22** 000 00 000 000 00000. 00 00 0000 00 000 000 0 00 00 00 000 00000. 00000 0000 00 00000 **3** 00 000 000 00 000 000 000 000000.



1. 0000 000 00 000 00000 00 000 00 000 000 00000. 0000 00 0 00(000) 00 000 000 000 000000.




2. 000 0000 00 000 000 00000.



3. 000 00 000 000 00000 0000(000)0 000 0000000 000000.

00! 0000 00000 0000 00 0000 00 0000 00 0000 000000 000000.

000000 00000 000 0000000 9 00 000 0000 000 000 000 000000.



00 00 0000

0000 00, 0000 00000 0000 00000 000000.

- 00 0 00 00000 000 000000.
- 0000 000 00 0000 00 00000.
- 00 00 000 000 000 0000000 000000.
- 00 000 0000 0000 00 0 00 00 00 000 000.
- 00000 000 **150kg** 00 0 0 0000.T
- 0000 00000 0000 000000 000 000000 000.
- 000000 00 00 000 00 00 00 000 000000.

0000 00

0000 000 0000 00 000 000 000000 0000000.

- 000000 00 00 000, 0 0 000 00000. 00 0 000 00000 000000.
- 00 000, 0 0 0000 00 000 0000 00000.
- 0000 000 000 000000 000000.
- 000000 000 0000 00 00 : 00000 000000 000 000 00 000 / 000 00 000 000000 00 000000.

4~5000 000 00000 00000 000. **Trionic**000 00000 000 00000 **1.5bar/22psi**000.

000000 00 00000 0000 000 00 (000 00 00000 00)00 00 000 00 00000.

00

0000 0000000 **10** 0 000 00000, 0000 000 00000 00 (0000, 00, 00000 00, 00000 0 00, 00000 000 000, 00 0 00 00 00)00 00000. 000 00000000 00000 00 00000 00 0000.



CE-Trionic Sverige AB 0000 00 0 000 00 0000 00 00 00 00 00 (1993 : 584)00 00 00 000 00 00 00 (LVFS 2003 : 11)00 00 000 0000000. 0 000 00 00 00 **93 / 42 / EEC** 00 **EC** 0000 00 0 000000.





Velopedet er godkendt af ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er godkendt.

Maximal belastning 150kg og maksimal højde 186 cm.

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Produkt | 9. ISO 11199-2:2021 |
| 2. Produkt | 10. ISO 11199-2:2021 |
| 3. Produkt | 11. Produkt |
| 4. Produkt | 12. Produkt: GTIN13 |
| 5. Produkt | 13. Produkt |
| 6. Produkt | 14. CE |
| 7. UDI/Produkt: GS1 QR (AIDC/HRI) | 15. Produkt |
| 8. Produkt | 17. MDR 2017/745 |

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TRIONIC

Walker 12er stl. S

150 kg
81 cm
69 cm
71-86 cm
2025 07

UDI

(01)7350 038 033659
(21)2025 07-2300 03

SN 2025 07-2300 03

REF 23-00-001

Rulla tor / D é ambul a teur
Certified to ISO 11199-2:2021

Out door w alk i ng aid
Re ad manual be fo re use

7 350038 033659 >

TRIONIC SVERIGE AB
Må rstaga tan 8
SE-753 23, Uppsala, S WEDEN
+46 (0)8 522 100 50
suppo rt@trioni c.com

CE

MD

Class I Medical D evice
EU MDR 2017/745




Produktet er godkendt af ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er godkendt.

- Produktet er godkendt af ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er godkendt.
- Produktet er godkendt af ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er godkendt.
- Produktet er godkendt af ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er godkendt.
- Produktet er godkendt af ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er godkendt.

Produktet er godkendt af ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er godkendt.





000

□□□□:

00 0000:

00/00

**Trionic Sverige AB •
Märstagatan 8 • SE-75323
Uppsala • ☎☎☎**

info@trionic.kr

010-9299-5950



TRiONiC

