

TRiONiC

□□□□ □□□□



SWEDISH
DESIGN

Trionic Veloped □ □□□□□ □□□□□□!

Veloped Trek 0000 0000 000000! 000000 00 0
0000 0000 00 0000 00000 Trionic Veloped 000000
00000 00000.

Trionic Veloped Trek 0000 000 000 00 0 000
000 00 00000 000 00 00 000 00000.

በጥራት ምርመራ ላይ ለተገኘው ጥራት ምርመራ ሰነድ፣ ለጥራት ምርመራ ሰነድ ላይ የተገኘው ጥራት ምርመራ ሰነድ፣

Trionica je jedna od najpoznatijih i najpopularnijih kompanija u Srbiji koja se bavi proizvodnjom i distribucijom raznih vrsta namještaja, uključujući stolove, krevete, ormanje i druge proizvode. Kompanija ima dugu tradiciju i široku mrežu prodajnih mjesta širom Srbije.

0 0000 00 0000 00 00000 000 000 000 0000 0
 0 00 000 0000 00 00000. 0 0000 00000 000 00.

00-00 0 0000 00 000 0000 0000. 000 000 0000
00 0000 00000 00 000 00 000 000 000 0000. 0
000 0000 000 00 00 000 0 00 000 000 0000.

0 0000 00 00 000 0000 0000. 000 00 00 000 0
 00 00 0 0000 000 000 000 00 000 0000.

[illegible]

300 00 00

[illegible]



Trionik Veloped 14er M

Trionik Veloped 14er M er et kvalitetsfuldt cykel, der er designet til at give dig en komfortabel og sikker kørsel. Cyklen er udstyret med 14" hjul og er ideel til brug på stier og i skoven. Den er let og smidig, hvilket gør den nem at håndtere og transportere. Cyklen er også udstyret med mange praktiske detaljer, som f.eks. fælgslamper og en cykelcomputer. Hvis du er på udkig efter en pålidelig og komfortabel cykel, er Trionik Veloped 14er M det perfekte valg.

MDR:
100 MDR(MDR 2017/745)

MDR: 00 000

MDR 00:

Trionik Sverige AB · Mårstugatan 8
· SE-75323 Uppsala · 0000
info@trionik.kr
010-9299-5950

MDR 00 00: 2025-05-01

MDR 0000

	14er M
MDR 00(0):	77 cm
MDR 00(0):	97 cm
MDR:	76 cm
MDR:	107 cm
MDR 00:	60 cm
MDR 0:	44 cm
MDR 00:	14"/36 cm
MDR 000:	111 x 42 x 77 cm (MDR x MDR x MDR)
MDR 00 MDR:	84 x 42 x 59 cm (MDR x MDR x MDR)
MDR (Veloped Sport):	11,9 kg
MDR 0000 MDR 00:	7,7 kg
MDR 0000 MDR:	150 kg

MDR

- Trionik Veloped 14er M er en kvalitetsfuldt cykel, der er designet til at give dig en komfortabel og sikker kørsel.
- Trionik Veloped 14er M er udstyret med 14" hjul og er ideel til brug på stier og i skoven.
- 7-gearet cykel med fælgslamper og cykelcomputer.
- Trionik Veloped 14er M vejer kun 11,9 kg og er derfor nem at håndtere og transportere.
- MDR: 00 000 MDR 00 MDR, Trionik Veloped 14er M er en pålidelig og komfortabel cykel, der er designet til at give dig en komfortabel og sikker kørsel.



Veloped 000 000 0000 00

00 0000 0000 000 00 00 0000 000 0 000 000 0 00 000
0 00000. 000 0000 000 000000 00000 00000 000 00000.

00 000000 0000 0000000 00000 00 000 00 00 000
Veloped 00 000 000 0 00000.

1. 00 000 000 000 0000 00 00 00 00 00000 00000 0
0000(00000 00 000 00).
2. 00000 00000000 00 000 000000 = 00 00 00.

00 000 000 0000 0:

- 000 00000 000 000, 000 0 00 000 00 0 0000.
- 00000 0 000 00000 00 000 0 000 000000.
- 00 000 00(000)00 00 00000 00000 0000 00 00000
0.



1. 0 000 00 00 0 000 000 000 0 0000 000 0000 0000 0000 0000 0000. 0 00, 000 00 000 0000.



2. 000 000 0000 000 000 000 000000 00000.




3. 000 00000 00 0000 0000 00 000 000000. 00 000 0000.



4. 0000 0000 00 000 00000 000 00 0000 000 000000 00000.

5. «00 0 00» 00 00 000 00 00 000 00000.



00 0 000 00 0000000 0000 000000 000.



000000 00 0000 0000 000000. 00 0 000 000 00 000000 00 0000
000 000000.




000 000 00000 0 0000. 00 00 000 000000 000 00 000000.

000 000000, 00000 00 00000, 000000 00 00 000 00000 00000.

0000 00




000 0000 0000.




000 000 0 0 00 0000 00 000 0000.

000000 000 00 000 0 00000 00 00000 00 0000.




000 000 00 000 000 00 00 000 0000.



000000 000 0000 0 00000 00 00000 00 000 00 0000 0000.

00 00000




0 00 00000 00 000000 0 0 00000.

00 1 : 00000 000 00000 0000 00 000000 0000 0000 00 00000 000000 .0
00000. 00 000000 00 00 000000 00000 0000 0000000.



00 2 : 00000 000 00000 0000 00 000000 00 0000 00 00000 00000 0000
0. 00 000000 00 0000 000000.



00 3 : 0000 000000. 0 0000 00 0000 00 00000 000000 0000 00 0000 0000
0 0000 00000. 00 000000 00 0000 000000.

00 000000 000000 00 0000000 0000 00 0000 000000 0000000.



00 00000

00 000000 000000 000000 0000 00 00000. 0000 0 0000 0000000.

00 0 00



00 0 000 000 000000 000 000000.

00 00 000 000 000000. 00 00000 00 0 00 0 00000 000000 000 0 0 00000. 00 000000 00000000 000000!



00 : 00 00 00000 00 00 0000 000 00 0 000. 0000 00 00 00 000 00 00 0 0 00000 00 0000 00000000.



00 0 000 000 00000 00 00000.



00! 0 000 000 00 0 000 000 00000 000. 00000 000000 00000 00 0 00 000 00 0000 00 00 0 000 000 0000 0000 0000 0 00000.

00 00 00

0000 0000 0000 0000 0 0000 00 0000 0 0 0000 0 0 0000.



1. 4mm 00 0000 0000 00 00 00 0000 000000.



2. 0000 0000 0000 000000 000000.



3. 4mm 00 0000 00 00 00 0000 0000.

0000 00



0000 00 0000, 00000 00 000 0 0000.

00 00000 0 000 00 00 0 000 000 00 000 000.



00 00000 0 000 00 00 0 000 000 0 00 0 000 00 0000. 00 0 0 0
00 000 000 000 0000.

0000 00 00 000 00 000 00 000 000000 00000.



00000 00

1. 000000 000 00000 0000 0 00000 0000 00 0000 00 (00 00 00) 00 0
00 00 00 (00 00)00 00 00000 00000.



000000 000 000 00000 000 000000 00000 0000 000 000000 000000.

000 00 / 00



000 00000 00000 000 00 00 00 00 00000.

000 00000 00000 0 00 0000 00 0 0000 00000.



00 0 00000 00000 0 00000 000 00000 00000 0000 00 00 00 0000 0.



000 000000 000000, 00000 00 00 00 0000, 00 0 0000 00 00 00 00 0 00 0000 00 0 0000 00 00000. 0 00, 0000 00 0 00 0000 00000.



000

000 00000 000000 000000. 000000 **1.5-2.0 bar** 000 00000 000000.

00 000 00000 **2.5 bar / 35 psi**0000.

0000 00 00

000000 00 0000 0000 00 0000 000000 0 00 000000 00 0 0 00000.

00 00

00 0000 000000 00 0000 0 00000.

00 00

0000 00 00, 000000 000000 00000 0 0 00 00 00000 000000.



1. 00 0000 00 00 0 0000 00000 **1800** 00000.



2. 00000 00 0000 00 0000000 00 00 0000 00 00 00000.

3. 000000 00000 00 00 00000 0000000 00 00 00 00 0 00000 00 00000
0(0000000) 00000.



4. 00 00 (000)0 0000 00 00000 0000000. 00000 0 00 00 00 0000 0000
0 00 000000.

5. 00 0 00000 0000 00000 000000 000000 00000 00000.

22 / 23

התהליך מתחיל בשלב 22 שבו יש להסיר את המגנטים. יש להסיר את המגנטים מהמגנטים. המגנטים הם המגנטים 3 שיש להסיר מהמגנטים.



1. הסיר את המגנטים מהמגנטים. המגנטים הם המגנטים (הם) שיש להסיר מהמגנטים.



2. הסיר את המגנטים מהמגנטים.



3. הסיר את המגנטים מהמגנטים (הם) שיש להסיר מהמגנטים.

הם! המגנטים הם המגנטים שיש להסיר מהמגנטים.

000000 0000 000 0000000 **9** 00 000 0000 000 000 000 000000.



00 00 0000

0000 00, 0000 00000 0000 00000 000000.

- 00 0 00 00000 000 000000.
- 0000 000 00 0000 00 00000.
- 00 00 000 000 000 0000000 000000.
- 00 000 0000 0000 00 0 00 00 00 000 000.
- 00000 000 **150kg** 00 0 0 0000.T
- 0000 00000 0000 000000 000 000000 000.
- 000000 00 00 000 00 00 00 000 000000.

0000 00

0000 000 0000 00 000 000 000000 0000000.

- 000000 00 00 000, 0 0 000 00000. 00 0 000 00000 000000.
- 00 000, 0 0 0000 00 000 0000 00000.
- 0000 000 000 000000 000000.
- 000000 000 0000 00 00 : 00000 000000 000 000 00 000 / 000 00 000 000000 00 000000.

4~5000 000 00000 00000 000. **Trionic**000 00000 000 00000 **1.5bar/22psi**000.

000000 00 00000 0000 000 00 (000 00 00000 00)00 00 000 00 00000.

00

0000 0000000 **10** 0 000 00000, 0000 000 00000 00 (0000, 00, 00000 00, 0000 0 00, 00000 000 000, 00 0 00 00 00)00 00000. 000 00000000 00000 00 00000 00 0000.



CE-Trionic Sverige AB 0000 00 0 000 00 0000 00 00 00 00
00 (1993 : 584)0 00 00 000 00 00 00 (LVFS 2003 : 11)0 00
0000 000000. 0 000 00 00 00 **93 / 42 / EEC** 00 **EC** 0000 00
0 000000.






Velopedet er udført i henhold til ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er CE-mærket.

Maximal belastning 150kg og maksimal højde 186 cm.

1. Produktet
2. Produktets navn
3. Mærket
4. Model
5. Produktets vægt
6. Produktets højde
7. UDI/CE-mærket: GS1 QR (AIDC/HRI)
8. CE-mærket
9. Produktets type
10. ISO 11199-2:2021
11. Produktets identifikationsnummer
12. Produktets GTIN13
13. Produktets CE
14. CE-mærket
15. Produktets MDR
16. Produktets MDR
17. MDR 2017/745



Produktet er udført i henhold til ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er CE-mærket.

- Produktet er udført i henhold til ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er CE-mærket.
- Produktet er udført i henhold til ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er CE-mærket.
- Produktet er udført i henhold til ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er CE-mærket.
- Produktet er udført i henhold til ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er CE-mærket.

Produktet er udført i henhold til ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er CE-mærket.



QR CODE

QR CODE is a digital image that can be scanned by a mobile device. It is a square image with a black and white pixelated pattern. It is used to store information in a digital format. It is a type of barcode that can be scanned by a mobile device. It is a type of digital image that can be scanned by a mobile device. It is a type of digital image that can be scanned by a mobile device.

Trionic Veloped - QR CODE

Trionic Veloped is a type of brake system. It is a type of brake system that is used in a car. It is a type of brake system that is used in a car. It is a type of brake system that is used in a car.




QR CODE : qr.trionic.info/trunk

Veloped QR CODE

Veloped/Walker is a type of brake system. It is a type of brake system that is used in a car. It is a type of brake system that is used in a car. It is a type of brake system that is used in a car.



qr.trionic.info/brakes



□□□□:

00 0000:

00/00

**Trionic Sverige AB •
Märstagatan 8 • SE-75323
Uppsala • ☎☎☎**

info@trionic.kr

010-9299-5950



TRiONiC

