

TRiONiC

□□□□ □□□□□



SWEDISH
DESIGN

Trionic Veloped 0000000 0000000!

00 Veloped Trek 000 000 00000! 00000 00 0
000 000 00 000 0000 Trionic Veloped 00000
0000 0000.

Trionic Veloped Trek 0000 000 000 00 0 000
000 00 00000 000 00 00 000 00000.

00 00 00 0000 00 00 00 00 00, 00 00 000 0000
00.

0 0000 Trionic 000000 00 0 000 000 00 000 000
0 0000.

0 0000 00 0000 00 00000 000 000 000 0000 0
0 00 000 0000 00 000000. 0 0000 000000 000 00,

00-00 0 0000 00 000 00000 0000. 000 000 0000
00 0000 000000 00 000 00 000 000 000 0000. 0
000 0000 000 00 00 000 0 00 000 000 0000.

0 0000 00 00 000 0000 0000. 000 00 00 000 0
00 00 0 0000 000 000 000 00 000 0000.

0 0000 0000 0000 000000. 0 0000 0000 0000 0
00 000 0000.

0300 00 00

000 000000 000000 00/000 00 000 0000 00 000 0
0 00 00 0000 0000 00 000000 00000. Tionic
Sweden AB 000 000000 00/000 000 000 00 0
00 00 0000.

Trionik Veloped

Trionik Veloped 14er L

Trionik Veloped 14er L er en veloped med 14 hjul og en maksimal last på 150 kg. Den er designet til at være en praktisk og komfortabel transportmiddel til arbejde, skole eller fritid. Den har en robust konstruktion og er udstyret med mange praktiske detaljer, som f.eks. en stor bagbakke til opbevaring af ting, og en komfortabel sæde. Den er også udstyret med en lyskæde og refleksstriber for øget synlighed. Den er nem at betjene og kræver ingen særlig viden eller erfaring til at køre på. Den er også meget holdbar og kræver minimal vedligeholdelse.

MDR: 100 (MDR 2017/745)

MD: 00 000

MD 00:

Trionik Sverige AB · Mårstugatan 8
· SE-75323 Uppsala · info@trionik.kr
010-9299-5950

MD 00 00: 2025-05-01

Trionik Veloped

	14er L
Trionik Veloped (L):	84 cm
Trionik Veloped (L):	104 cm
Trionik Veloped:	79 cm
Trionik Veloped:	107 cm
Trionik Veloped:	65 cm
Trionik Veloped:	44 cm
Trionik Veloped:	14"/36 cm
Trionik Veloped:	111 x 42 x 84 cm (L x B x H)
Trionik Veloped (L):	84 x 42 x 68 cm (L x B x H)
Trionik Veloped (Veloped Sport):	12,5 kg
Trionik Veloped (Veloped Sport):	8,3 kg
Trionik Veloped (L):	150 kg

Trionik

- Trionik Veloped er en veloped med 14 hjul og en maksimal last på 150 kg.
- Trionik Veloped er designet til at være en praktisk og komfortabel transportmiddel til arbejde, skole eller fritid.
- Trionik Veloped har en robust konstruktion og er udstyret med mange praktiske detaljer, som f.eks. en stor bagbakke til opbevaring af ting, og en komfortabel sæde.
- Trionik Veloped er nem at betjene og kræver ingen særlig viden eller erfaring til at køre på.
- Trionik Veloped er også meget holdbar og kræver minimal vedligeholdelse.



Veloped 000 000 0000 00

00 0000 0000 000 00 00 0000 000 0 000 000 0 00 000
0 00000. 000 0000 000 000000 00000 00000 000 00000.

00 000000 0000 0000000 00000 00 000 00 00 000
Veloped 00 000 000 0 00000.

1. 00 000 000 000 0000 00 00 00 00 00000 00000 0
000(00000 00 000 00).
2. 00000 0000000 00 000 000000 = 00 00 00.

00 000 000 0000 0:

- 000 00000 000 000, 000 0 00 000 00 0 0000.
- 00000 0 000 00000 00 000 0 000 000000.
- 00 000 00(000)00 00 00000 00000 0000 00 00000
0.



1. 0 000 00 00 0 000 000 000 0 0000 000 0000 0000 0000 0000 0000. 0 00, 000 00 000 0000.



2. 000 000 0000 000 000 000 000000 00000.



3. 000 00000 00 0000 0000 00 000 000000. 00 000 0000.



4. 0000 0000 00 000 00000 000 00 0000 000 000000 00000.


5. «00 0 00» 00 00 000 00 00 000 00000.



00 0 000 00 0000000 0000 000000 000.



000000 00 0000 0000 000000. 00 0 000 000 00 000000 00 0000
000 000000.



000 000 0000 0 0000. 00 00 000 000000 000 00 000000.

000 000000, 00000 00 00000, 000000 00 00 000 00000 00000.

0000 00



000 0000 0000.



000 000 0 0 00 0000 00 000 0000.

000000 000 00 000 0 00000 00 00000 00 0000.




000 000 00 000 000 00 00 000 0000.



000000 000 00000 0 00000 00 00000 00 000 00 0000 0000.

00 00000




0 00 00000 00 000000 0 0 00000.

00 1 : 00000 000 00000 0000 00 000000 000 000 00 00000 000000 .0
00000. 00 000000 00 00 000000 00000 000 000000.



00 2 : 00000 000 00000 0000 00 000000 00 0000 00 00000 00000 0000
0. 00 000000 00 0000 000000.



00 3 : 0000 000000. 0 000 00 0000 00 00000 00000 0000 00 0000 0000
0 000 00000. 00 000000 00 0000 000000.

00 000000 000000 00 000000 0000 00 0000 00000 000000.



00 00000

00 000000 000000 00000 0000 00 00000. 0000 0 0000 0000000.

00 0 00



00 0 000 000 000000 000 000000.

00 00 000 000 000000. 00 00000 00 0 00 0 00000 000000 000 0 0 00000. 00 000000 00000000 000000!



00 : 00 00 00000 00 00 0000 000 00 0 000. 0000 00 00 00 000 00 00 0 0 00000 00 0000 00000000.



00 0 000 000 00000 00 00000.



00! 0 000 000 00 0 000 000 00000 000. 00000 000000 00000 00 0 00 000 00 000 00 00 0 000 000 000 000 000 0 00000.

00 00 00

000 000 0000 000 0 000 00 000 0 0 000 0 0 0000.



1. 4mm 00 000 0000 00 00 00 000 00000.



2. 000 000 000 0000 00000.



3. 4mm 00 000 00 00 00 000 0000.

0000 00



0000 00 0000, 00000 00 000 0 0000.

00 00000 0 000 00 00 0 000 000 00 000 000.



00 00000 0 000 00 00 0 000 000 0 00 0 000 00 0000. 00 0 0 0
00 000 000 000 0000.

0000 00 00 000 00 000 00 000 000000 00000.



0000 00

1. 00000 000 00000 000 0 0000 000 00 000 00 (00 00 00) 00 0
00 00 00 (00 00)00 00 0000 0000.



00000 000 000 0000 000 00000 0000 0000 000 00000 00000.

000 00 / 00



000 00000 00000 000 00 00 00 00 00000.

000 00000 00000 0 00 0000 00 0 0000 00000.



00 0 00000 00000 0 00000 000 00000 00000 0000 00 00 00 0000 0.



000 000000 000000, 00000 00 00 00 0000, 00 0 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00000. 0 00, 0000 00 0 00 0000 00000.



000

000 00000 000000 000000. 000000 **1.5-2.0 bar** 000 00000 000000.

00 000 00000 **2.5 bar / 35 psi**0000.

0000 00 00

000000 00 0000 0000 00 0000 00000 0 00 000000 00 0 0 00000.

00 00

00 0000 00000 00 0000 0 00000.

00 00

0000 00 00, 000000 000000 00000 0 0 00 00 00000 000000.



1. 00 0000 00 00 0 0000 00000 **1800** 00000.



2. 00000 00 0000 00 0000000 00 00 0000 00 00 00000.

3. 000000 00000 00 00 00000 0000000 00 00 00 00 0 00000 00 00000 0(0000000) 00000.



4. 00 00 (000)0 0000 00 00000 0000000. 00000 0 00 00 00 0000 0000 0 00 000000.

5. 00 0 00000 0000 00000 000000 000000 000000 00000.

22 / 23

התהליך מתחיל בשלב 22 שבו יש להסיר את המגנטים. יש להסיר את המגנטים מהמגנטים. המגנטים הם המגנטים 3 שיש להסיר מהמגנטים.



1. הסיר את המגנטים מהמגנטים. המגנטים הם המגנטים (3) שיש להסיר מהמגנטים.



2. הסיר את המגנטים מהמגנטים.



3. הסיר את המגנטים מהמגנטים (3) שיש להסיר מהמגנטים.

המגנטים הם המגנטים 3 שיש להסיר מהמגנטים.

000000 0000 000 0000000 **9** 00 000 0000 000 000 000 000000.

[illegible]

2. 0 000 00 00 00 3 00 00 000 000000.

3. 00 000 00 0 00 00 000 000000 0000.



4. **300** .

00 00 0000

0000 00, 0000 00000 0000 00000 000000.

- 00 0 00 00000 000 000000.
- 0000 000 00 0000 00 00000.
- 00 00 000 000 000 0000000 000000.
- 00 000 0000 0000 00 0 00 00 00 000 000.
- 00000 000 **150kg** 00 0 0 0000.T
- 0000 00000 0000 000000 000 000000 000.
- 000000 00 00 000 00 00 00 000 000000.

0000 00

0000 000 0000 00 000 000 000000 0000000.

- 000000 00 00 000, 0 0 000 00000. 00 0 000 00000 000000.
- 00 000, 0 0 0000 00 000 0000 00000.
- 0000 000 000 000000 000000.
- 000000 000 0000 00 00 : 00000 000000 000 000 00 000 / 000 00 000 000000 00 000000.

4~5000 000 00000 00000 000. **Trionic**000 00000 000 00000 **1.5bar/22psi**000.

000000 00 00000 0000 000 00 (000 00 00000 00)00 00 000 00 00000.

00

0000 0000000 **10** 0 000 00000, 0000 000 00000 00 (0000, 00, 00000 00, 0000 0 00, 00000 000 0000, 00 0 00 00 00)00 000000. 0000 00000000 00000 00 00000 00 0000.



CE-Trionic Sverige AB 0000 00 0 000 00 0000 00 00 00 00
00 (1993 : 584)0 00 00 000 00 00 00 (LVFS 2003 : 11)0 00
0000 000000. 0 000 00 00 00 **93 / 42 / EEC** 00 **EC** 0000 00
0 000000.






Velopedet er godkendt af ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er godkendt af CE.

Maximal belastning 150kg og maksimal højde 186 cm.

1. Produktet
2. Produktets navn
3. Produktets type
4. Produktets farve
5. Produktets størrelse
6. Produktets vægt
7. UDI/CE markering: GS1 QR (AIDC/HRI)
8. Produktets materiale
9. Produktets funktion
10. ISO 11199-2:2021 godkendelse
11. Produktets type: GTIN13
12. Produktets farve: GTIN13
13. Produktets størrelse
14. CE markering
15. Produktets vægt
16. Produktets materiale
17. MDR 2017/745 godkendelse




Produktet er godkendt af ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er godkendt af CE.

- Produktet er godkendt af ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er godkendt af CE.
- Produktet er godkendt af ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er godkendt af CE.
- Produktet er godkendt af ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er godkendt af CE.
- Produktet er godkendt af ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er godkendt af CE.

Produktet er godkendt af ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er godkendt af CE.





□□□□:

00 0000:

00/00

**Trionic Sverige AB •
Märstagatan 8 • SE-75323
Uppsala • ☎☎☎**

info@trionic.kr

010-9299-5950



TRiONiC

