

TRiONiC

□□□□ □□□□



SWEDISH
DESIGN

Trionic Veloped *පුද්ගලික පුද්ගලික!*

ඔබ Veloped Jaktට පහසු පහසු පුද්ගලික! පුද්ගලික ඔබ ඔබ පහසු පහසු පහසු Trionic Velopedට පුද්ගලික පුද්ගලික.

Trionic Veloped Jaktට පුද්ගලික පහසු පහසු ඔබ ඔබ පහසු පහසු පහසු පහසු පහසු පහසු පහසු පහසු.

ඔබ ඔබ ඔබ පහසු පහසු පහසු පහසු, ඔබ ඔබ පහසු පහසු පහසු.

ඔබ පහසු Trionic පුද්ගලික ඔබ ඔබ පහසු පහසු පහසු පහසු පහසු.

ඔබ පහසු පහසු පහසු පහසු පහසු පහසු පහසු පහසු පහසු පහසු පහසු, ඔබ පහසු පහසු පහසු පහසු,

ඔබ.ඔබ ඔබ පහසු පහසු පහසු පහසු, ඔබ පහසු පහසු පහසු පහසු පහසු පහසු පහසු පහසු පහසු. ඔබ පහසු පහසු පහසු පහසු පහසු පහසු පහසු පහසු.

ඔබ පහසු පහසු පහසු පහසු පහසු, ඔබ පහසු පහසු පහසු පහසු පහසු පහසු පහසු පහසු.

ඔබ පහසු පහසු පහසු පහසු. ඔබ පහසු පහසු පහසු පහසු පහසු පහසු.

පුද්ගලික පහසු

ඔබ පහසු පහසු පහසු පහසු/පහසු පහසු පහසු පහසු පහසු පහසු පහසු පහසු. Tionic Sweden ABට පහසු පහසු පහසු පහසු පහසු පහසු පහසු පහසු.

Trionik Veloped

Trionik Veloped 14er M

Trionik Veloped 14er M er en veloped med 14" hjul, som er ideel til bykørsel og kortere ture. Den har en kompakt og let konstruktion, der gør den nem at håndtere og transportere. Velopedet er udstyret med en kraftig motor og en effektiv gearkasse, der giver dig en glat og behagelig kørsel. Den er også udstyret med bremsesystem og lys, som sikrer din sikkerhed på vejen.

MDR: 100 (MDR 2017/745)

Trionik Sverige AB · Mårstugatan 8 · SE-75323 Uppsala · info@trionik.kr 010-9299-5950

Trionik Sverige AB · Mårstugatan 8 · SE-75323 Uppsala · info@trionik.kr 010-9299-5950

Trionik Veloped

	14er M
Trionik Veloped (M):	77 cm
Trionik Veloped (M):	97 cm
Trionik Veloped (M):	76 cm
Trionik Veloped (M):	107 cm
Trionik Veloped (M):	60 cm
Trionik Veloped (M):	44 cm
Trionik Veloped (M):	14"/36 cm
Trionik Veloped (M):	111 x 42 x 77 cm (M x M x M)
Trionik Veloped (M):	84 x 42 x 59 cm (M x M x M)
Trionik Veloped (M):	11,9 kg
Trionik Veloped (M):	7,7 kg
Trionik Veloped (M):	150 kg

Trionik Veloped

- Trionik Veloped 14er M er en veloped med 14" hjul, som er ideel til bykørsel og kortere ture.
- Trionik Veloped 14er M er en veloped med 14" hjul, som er ideel til bykørsel og kortere ture.
- Trionik Veloped 14er M er en veloped med 14" hjul, som er ideel til bykørsel og kortere ture.
- Trionik Veloped 14er M er en veloped med 14" hjul, som er ideel til bykørsel og kortere ture.
- Trionik Veloped 14er M er en veloped med 14" hjul, som er ideel til bykørsel og kortere ture.



Veloped 000 000 0000 00

00 0000 0000 000 00 00 0000 000 0 000 000 0 00 000
0 00000. 000 0000 000 000000 00000 00000 000 00000.

00 000000 0000 0000000 00000 00 000 00 00 000
Veloped 00 000 000 0 00000.

1. 00 000 000 000 0000 00 00 00 00 00000 00000 0
0000(00000 00 000 00).
2. 00000 0000000 00 000 000000 = 00 00 00.

00 000 000 0000 0:

- 000 00000 000 000, 000 0 00 000 00 0 0000.
- 00000 0 000 00000 00 000 0 000 000000.
- 00 000 00(000)00 00 00000 00000 0000 00 00000
0.



1. 0 000 00 00 0 000 000 000 0 0000 000 0000 0000 0000 0000 0000. 0 00, 000 00 000 0000.



2. 000 000 0000 000 000 000 000000 00000.




3. 000 00000 00 0000 0000 00 000 000000. 00 000 0000.



4. 0000 0000 00 000 00000 000 00 0000 000 000000 00000.


5. «00 0 00» 00 00 000 00 00 000 00000.



00 0 000 00 0000000 0000 000000 000.



000000 00 0000 0000 000000. 00 0 000 000 00 000000 00 0000
000 000000.




000 000 00000 0 0000. 00 00 000 000000 000 00 000000.

000 000000, 00000 00 00000, 000000 00 00 000 00000 00000.

00000 00




000 0000 0000.




000 000 0 0 00 0000 00 000 0000.

000000 000 00 000 0 00000 00 00000 00 0000.




000 000 00 000 000 00 00 000 0000.



000000 000 0000 0 00000 00 00000 00 000 00 0000 0000.

00 00000




0 00 00000 00 000000 0 0 00000.

00 1 : 00000 000 00000 0000 00 000000 0000 0000 00 00000 000000 .0
00000. 00 000000 00 00 000000 00000 0000 000000.



00 2 : 00000 000 00000 0000 00 000000 00 0000 00 00000 00000 0000
0. 00 000000 00 0000 000000.



00 3 : 0000 000000. 0 0000 00 0000 00 00000 000000 0000 00 0000 0000
0 0000 00000. 00 000000 00 0000 000000.

00 000000 000000 00 0000000 0000 00 0000 000000 000000.



00 00000

00 000000 000000 000000 0000 00 00000. 0000 0 0000 0000000.

00 0 00



00 0 000 000 000000 000 000000.

00 00 000 000 000000. 00 00000 00 0 00 0 00000 000000 000 0 0 000000. 00 000000 00000000 000000!



00 : 00 00 00000 00 00 0000 000 00 0 000. 0000 00 00 00 000 00 00 0 0 00000 00 0000 00000000.



00 0 000 000 00000 00 00000.



00! 0 000 000 00 0 000 000 00000 000. 00000 000000 00000 00 0 00 0000 00 0000 00 00 0 000 000 0000 0000 0000 0 00000.

□□ □□ □□

0000 0000 0000 0000 0 0000 00 0000 0 0 0000 0 0 0000.



1. 4mm □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□.



2. 000 000 000 0000 00000.



3. 4mm □□ □□□ □□ □□ □□ □□□□.

0000 00



0000 00 0000, 00000 00 000 0 0000.

00 00000 0 000 00 00 0 000 000 00 000 000.



00 00000 0 000 00 00 0 000 000 0 00 0 000 00 0000. 00 0 0 0
00 000 000 000 0000.

0000 00 00 000 00 000 00 000 000000 00000.



0000 00

1. 00000 000 00000 000 0 0000 000 00 000 00 (00 00 00) 00 0
00 00 00 (00 00)00 00 0000 0000.



00000 000 000 0000 000 00000 0000 0000 000 00000 00000.

000 00 / 00



000 00000 00000 000 00 00 00 00 00000.

000 00000 00000 0 00 0000 00 0 0000 00000.



00 0 00000 00000 0 00000 000 00000 00000 0000 00 00 00 0000 0.



000 000000 000000, 00000 00 00 00 0000, 00 0 0000 00 00 00 00 0 00 0000 00 0 0000 00 00000. 0 00, 0000 00 0 00 0000 00000.



0000

000 00000 000000 000000. 000000 **1.5-2.0 bar** 000 00000 000000.

00 000 00000 **2.5 bar / 35 psi**0000.

0000 00 00

000000 00 0000 0000 00 0000 00000 0 00 000000 00 0 0 00000.

00 00

00 0000 00000 00 0000 0 00000.

00 00

0000 00 00, 000000 000000 00000 0 0 00 00 00000 000000.



1. 00 0000 00 00 0 0000 00000 **1800** 00000.



2. 00000 00 0000 00 0000000 00 00 0000 00 00 00000.

3. 000000 00000 00 00 00000 0000000 00 00 00 00 0 00000 00 00000
0(0000000) 00000.



4. 00 00 (000)0 0000 00 00000 0000000. 00000 0 00 00 00 0000 0000
0 00 000000.

5. 00 0 00000 0000 00000 000000 000000 000000 00000.

000 00 / 00

0000 00000 0000 **22** 000 00 000 000 00000. 00 00 0000 00 000 000 0 00 00 00 000 00000. 00000 0000 00 00000 **3** 00 000 000 00 000 000 000 000000.



1. 0000 000 00 000 00000 00 000 00 000 000 00000. 0000 00 0 00(000) 00 000 000 000 000000.



2. 000 00000 00 000 000 000000.



3. 000 00 000 000 00000 0000(000)0 000 0000000 000000.

00! 0000 00000 0000 00 0000 00 0000 00 0000 000000 000000.

000000 00000 0000 00000000 **9** 00 0000 00000 0000 0000 00000000.



00 00 0000

0000 00, 0000 00000 0000 00000 000000.

- 00 0 00 00000 000 000000.
- 0000 000 00 0000 00 00000.
- 00 00 000 000 000 0000000 000000.
- 00 000 0000 0000 00 0 00 00 00 000 000.
- 00000 000 **150kg** 00 0 0 0000.T
- 0000 00000 0000 000000 000 000000 000.
- 000000 00 00 000 00 00 00 000 000000.

0000 00

0000 000 0000 00 000 000 000000 0000000.

- 000000 00 00 000, 0 0 000 00000. 00 0 000 00000 000000.
- 00 000, 0 0 0000 00 000 0000 00000.
- 0000 000 000 000000 000000.
- 000000 000 0000 00 00 : 00000 000000 000 000 00 000 / 000 00 000 000000 00 000000.

4~5000 000 00000 00000 000. **Trionic**000 00000 000 00000 **1.5bar/22psi**000.

000000 00 00000 0000 000 00 (000 00 00000 00)00 00 000 00 00000.

00

0000 0000000 **10** 0 000 00000, 0000 000 00000 00 (0000, 00, 00000 00, 00000 0 00, 00000 000 0000, 00 0 00 00 00)00 000000. 0000 00000000 00000 00 00000 00 0000.



CE-Trionic Sverige AB 0000 00 0 000 00 0000 00 00 00 00
00 (1993 : 584)0 00 00 000 00 00 00 (LVFS 2003 : 11)0 00
0000 000000. 0 000 00 00 00 **93 / 42 / EEC** 00 **EC** 0000 00
0 000000.






Velopedet er designet til at opfylde ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745.

Maximal belastning: 150 kg.

1. Produktet
2. Produktets navn
3. Model
4. Farve
5. Produktets størrelse
6. Produktets vægt
7. UDI/CE markering: GS1 QR (AIDC/HRI)
8. Produktets type
9. Produktets funktion
10. ISO 11199-2:2021
11. Produktets materiale
12. Produktets farve: GTINT3
13. Produktets størrelse
14. CE markering
15. Produktets type
16. Produktets funktion
17. MDR 2017/745




Produktet er designet til at opfylde ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745.

- Produktet er designet til at opfylde ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745.
- Produktet er designet til at opfylde ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745.
- Produktet er designet til at opfylde ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745.
- Produktet er designet til at opfylde ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745.

Produktet er designet til at opfylde ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745.





□□□□:

00 0000:

00/00

**Trionic Sverige AB •
Märstagatan 8 • SE-75323
Uppsala • ☎☎☎**

info@trionic.kr

010-9299-5950



TRiONiC

