TRiONiC

Walker



SWEDISH DESIGN

Trionic Walker !

.

p> ! Trionic Walker 14er .

.

.

Trionic Walker 14er .

.

.

, .

.

3

Trionic

.

/

. Trionic

Sverige AB /

. , .

. .

Walker

Trionic Walker 14er

Trionic Walker 14er 14
. Trionic " ( )" .
. Trionic
Walker
( ) .

:
1 (MDR 2017/745)
:
:

Trionic Sverige AB · Märstagatan 8
· SE-75323 Uppsala ·
info@trionic.kr
+46 8 522 100 50

: 2025-05-01

	Walker 14er M/L
( ):	81 cm
( ):	100 cm
:	69 cm
:	85 cm
:	62 cm
:	46 cm
:	14"/36 cm
	85 x 28 x 90 cm (x x)
:	67 x 28x 76 cm (x x)
:	9,9 kg
:	6,6 kg
:	150 kg

- .
- Walker .
- 가 .
- Veloped 5kg . .
- : / , .



.

.

.

1.
   ( ).
2. = .

:

- , .
- .
- ( )

.




1. Walker .




2. Walker
. Walker " " .



3. Walker ,
.




4.« » .



1 : .
. Veloped가 .



2 :
. .



3 : .
. .
.




. .



1. .



2. / .



3. .

: .

.



1. 4mm .



2.
.

( )



1. Walker
.



2. .

Walker




1. Walker .



2. Walker . Walker
" " .



3. Walker ,
.



!
.">

!



1. .



2. .



3. .



: .

:

.">



1. Walker .



2. .



3. . .
.



: .

:

.">

.



1. Walker .



2. .

3. .



1. ( )
( ) .



Trionic Walker
.



. Trionic 1.5-2.0 bar .

2.5 bar / 35 psi .

2.5 bar / 35 psi
. ">

Trionic Walker .

- .
- .
- .
- 150kg .
- Trionic .
- Trionic Walker .

.

- Walker , . .
- , .
- .
- Walker : Trionic Walker /

.

4~5 . Trionic 1.5bar/22psi .

Trionic ( ) .

Trionic Walker 10 , (: , , , , , ,) . Trionic .




CE-Trionic Sverige AB (1993 : 584) (LVFS 2003 : 11) . 93 / 42 / EEC EC .

Veloped ISO 11199-2:2021
EU MDR 2017/745 .

150kg .

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. ISO .
10. : EAN 13
11.
12. MDR 2017/745



Trionic Walker .
.

- . , .
- , .
- , , .
- / .

Trionic Sverige AB REPA, PRO Europe (Die Grüne punkt) 1994
12 20 .

Walker

. QR .

. .

.

Rollator Walker12er .

: qr.trionic.info/backseat

VIDEO

Trionic Walker 10 , (: , , ,
, , ,) . Trionic
.

:

:

/

Trionic Sverige AB • Märstagatan
8 • SE-75323 Uppsala •

info@trionic.kr

+46 8 522 100 50

