

TRiONiC

00(00000) 000000



SWEDISH
DESIGN

Trionic Walker 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

p>00 000 000 000 00000! Trionic Walker 14er
0 000 0000 000 000 000 00 00000 0000 0000.

Trionic Walker 14er0 00 000 000 00 0000 000
0 00 000 0000 00 00 000 0 000 00 0000.

00000 00 00 0000 00 00 00 00 00, 00 00 000 0
000 000.

0 0000 Trionic 000000 00 0 000 000 00 000 000
0 0000.

0 0000 00 0000 00 00000 000 000 000 0000 0
0 00 000 0000 00 00000. 0 0000 00000 000 00,
00-00 0 0000 00 000 0000 0000. 000 000 0000

00 0000 00000 00 000 00 000 000 000 0000. 0
000 0000 000 00 00 000 0 00 000 000 0000.

0 0000 00 00 000 0000 0000. 000 00 00 000 0
00 00 0 0000 000 000 000 00 000 0000.

0 0000 0000 0000 00000. 0 0000 0000 0000 0
00 000 0000.

0300 00 00

000 00000 00000 00/000 00 000 000 00 000 0
0 00 00 0000 0000 00 00000 0000. Tionic
Sweden AB0 000 00000 00/000 000 000 00 0
00 00 0000.

Trionic Walker 14er

Trionic Walker 14er

Trionic Walker 14er er en av de mest populære og mest brukte gangestøtterne i verden. Den er utvirket i henhold til "CE-merket" og er CE-merket. Den er utvirket i henhold til CE-merket og er CE-merket. Den er utvirket i henhold til CE-merket og er CE-merket.

CE:
100 0000(MDR 2017/745)
CE: CE
CE CE:
Trionic Sverige AB · Märstagatan 8
· 75323 Uppsala · SVE
info@trionic.kr
010-9299-5950
CE CE CE: 2025-05-01

Trionic Walker

	Walker 14er M/L
CE CE(CE):	81 cm
CE CE(CE):	100 cm
CE:	69 cm
CE:	85 cm
CE CE:	62 cm
CE CE:	46 cm
CE CE:	14"/36 cm
CE CE CE	85 x 28 x 90 cm (CE x CE x CE)
CE CE CE CE:	67 x 28x 76 cm (CE x CE x CE)
CE:	9,9 kg
CE CE CE CE CE CE:	6,6 kg
CE CE CE CE:	150 kg

Trionic

- Trionic Walker er en av de mest populære og mest brukte gangestøtterne i verden.
- Trionic Walker er CE-merket og er CE-merket.
- Trionic Walker er CE-merket og er CE-merket.
- Trionic Walker er CE-merket og er CE-merket.
- Trionic Walker er CE-merket og er CE-merket.

000 00 00



00000 000 000 00000 00

00 0000 0000 000 00 00 0000 000 0 000 000 0 00 000
0 00000. 000 0000 000 00000 0000 0000 000 0000.

00 000000 0000 000000 0000 00 000 00 00 000 00 00
0 000 0 0000.

1. 00 000 000 000 000 00 00 00 00 0000 0000 0
0000(0000 00 000 00).
2. 0000 000000 00 000 000000 = 00 00 00.

00 0000 0000 0000 0:

- 000 0000 000 000, 000 0 00 000 00 0 0000.
- 0000 0 000 0000 00 000 0 000 000000.
- 00 000 00(000)00 00 0000 0000 000 00 0000
0.

□□ □□




1. □□(□□□□) □ □□ □ □ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□.



2. □□□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□(□□ □□□)□ □□□□. □□ (□□ □□□)□ □□ □□□ □□□ "□□"□□□□ □□□ □□□.




3. □□ □□ □□(□□□□□)□ □□□□ □□, □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□.



4. «□□ □□ □□»□□□□ □□□□□ □ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□□.

00 0000




0 00 0000 00 000000 0 0 0000.

00 1 : 0000 000 0000 0000 00 000000 0000 000 00 0000 000000 .0
0000. 00 000000 00 00 000000 00000 0000 000000.



00 2 : 0000 000 0000 0000 00 000000 00 0000 00 0000 0000 0000
0. 00 000000 00 0000 000000.



00 3 : 0000 000000. 0 0000 00 0000 00 00000 00000 0000 00 0000 0000
0 0000 00000. 00 000000 00 0000 000000.


00 000000 000000 00 000000 0000 00 0000 00000 000000.



00 0000

00 000000 000000 00000 0000 00 00000. 0000 0 0000 000000.


00 00 00



1. 00 00 00 00 0 000 000 00000 0000 000 00000.



2. 000 00 000 00 000 0 / 000 00000.



3. 0 000 000 00 000 00 000 0000 00 000 00000.

00 : 0 00 00 000 00 0 000 000 0000 000.

00 00 00

000 000 0000 000 0 000 00 000 0 0 000 0 0 0000.



1. 4mm 00 000 0000 00 00 00 000 00000.



2. 000 000 000 0000 0000 000 00 00 0000 00 000.

꺽꺽꺽(꺽꺽 꺽꺽꺽꺽) 꺽꺽



1. 꺽 꺽꺽꺽 꺽 꺽 꺽꺽 꺽꺽(꺽 꺽꺽)꺽 꺽꺽 꺽꺽꺽꺽.



2. 꺽 꺽 꺽꺽 꺽꺽 꺽 꺽꺽꺽꺽.

ᄁᄁ(ᄁᄁᄁᄁᄁ) ᄁᄁᄁ



1. ᄁᄁ(ᄁᄁᄁᄁᄁ)ᄁ ᄁᄁᄁ ᄁ ᄁ ᄁᄁᄁ ᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁ.



2. ᄁᄁ(ᄁᄁᄁᄁᄁ)ᄁ ᄁᄁᄁ ᄁᄁ ᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁ. ᄁᄁ(ᄁᄁᄁᄁᄁ)ᄁ ᄁᄁ ᄁ ᄁᄁ ᄁᄁᄁ "ᄁᄁ"ᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁ.



3. ᄁᄁ ᄁᄁ ᄁᄁ(ᄁᄁᄁᄁᄁ)ᄁ ᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁ, ᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁ ᄁᄁᄁ.




ᄁᄁ! ᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁ ᄁᄁ ᄁᄁᄁ ᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁ.

踏車 踏車




1. 踏車のフロントフォークを調整します。



2. 踏車を倒してフロントフォークを調整します。



3. フロントフォークを調整します。




※ : 踏車を倒してフロントフォークを調整します。

꺄꺄 꺄꺄




1. 꺄꺄(꺄꺄꺄꺄) 꺄꺄꺄 꺄꺄 꺄 꺄꺄 꺄꺄 꺄꺄꺄 꺄꺄꺄 꺄꺄 꺄꺄꺄.



2. 꺄꺄 꺄꺄 꺄꺄 꺄꺄 꺄꺄 꺄 꺄 꺄꺄꺄 꺄꺄꺄 꺄꺄 꺄꺄꺄꺄꺄.



3. 꺄꺄꺄 꺄 꺄꺄꺄 꺄꺄꺄 꺄 꺄꺄꺄. 꺄 꺄꺄 꺄꺄 꺄꺄 꺄 꺄꺄 꺄꺄꺄꺄. 꺄 꺄꺄 꺄 꺄꺄꺄 꺄 꺄 꺄 꺄 꺄 꺄꺄꺄꺄꺄.



꺄꺄 : 꺄 꺄 꺄 꺄 꺄꺄 꺄 꺄 꺄꺄 꺄꺄 꺄꺄꺄 꺄꺄.

踏車 踏車

踏車 踏車 踏車 踏車 踏車 踏車。



1. 踏車 踏車 踏車 踏車 踏車(踏車踏車)踏車 踏車 踏車 踏車 踏車。



2. 踏車 踏車 踏車 踏車踏車 踏車 踏車 踏車 踏車 踏車 踏車。

3. 踏車 踏車 踏車 踏車 踏車踏車踏車 踏車踏車。

00 00 000

0000 00 0000 00(00 000)0 0000 00000 00000.

- 00 0 00 00000 000 00000.
- 0000 000 00 0000 00 000 00000.
- 000 000 000 000 0000000 00000.
- 0000 000 150kg0 00 0 0 0000.
- 00000 00000 000 000 0000 000 000 0000 00 00 000 00000 00 0000.
- 0000 00(00000)0 000 00 00 0000 00000 000 000 000 000.

0000 00

000 000 0000 00 000 000 00000 000000.

- 00(00000)0 00 00 000, 0 0 000 0000. 00 0 000 0000 00000.
- 00 000, 0 0 0000 00 00 0000 0000.
- 000 000 000 00000 00000.
- 00(00000)0 000 0000 00 00 : 0000 00(00000) 0000 00 00 000 / 00 00 000 00000 00 000 00.

4~5000 000 0000 0000 000. Trionic00 00000 000 0000 1.5bar/22psi000.

00000 00 0000 000 000 00 (00 00 0000 00)0 00 000 00 0000.

□□□□

□□□□ □□□□□□ 10 □ □□□ □□□□, □□□□ □□□ □□□□ □□ (□□□, □□, □□□□ □□, □□□□ □□ □, □□□□ □□□ □□□, □□ □ □□ □□) □□□□□□. □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□.



CE-Trionic Sverige AB □□□ □□ □ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□ □ □ (1993 : 584) □□ □□ □□□ □□ □ □□ (LVFS 2003 : 11) □□□□ □□□□□□. □ □□□ □□ □□ □□ 93 / 42 / EEC □□ EC □□□□ □□□□ □□□□.






Velopedet er udviklet i henhold til ISO 11199-2:2021 og er godkendt til brug i henhold til EU's MDR 2017/745 som et klasse I medicinsk udstyr.

Maximalt tilladt vægt: 150 kg.

- | | |
|------------|---------------------|
| 1. Produkt | 7. Produkt |
| 2. Produkt | 8. Produkt |
| 3. Produkt | 9. ISO 11199-2:2021 |
| 4. Produkt | 10. EAN 13 |
| 5. Produkt | 11. Produkt |
| 6. Produkt | 12. MDR 2017/745 |



Produktet er udviklet i henhold til ISO 11199-2:2021 og er godkendt til brug i henhold til EU's MDR 2017/745 som et klasse I medicinsk udstyr.

- Produktet er udviklet i henhold til ISO 11199-2:2021 og er godkendt til brug i henhold til EU's MDR 2017/745 som et klasse I medicinsk udstyr.
- Produktet er udviklet i henhold til ISO 11199-2:2021 og er godkendt til brug i henhold til EU's MDR 2017/745 som et klasse I medicinsk udstyr.
- Produktet er udviklet i henhold til ISO 11199-2:2021 og er godkendt til brug i henhold til EU's MDR 2017/745 som et klasse I medicinsk udstyr.
- Produktet er udviklet i henhold til ISO 11199-2:2021 og er godkendt til brug i henhold til EU's MDR 2017/745 som et klasse I medicinsk udstyr.

Produktet er udviklet i henhold til ISO 11199-2:2021 og er godkendt til brug i henhold til EU's MDR 2017/745 som et klasse I medicinsk udstyr.



Trionic Sverige AB • Märstagatan
8 • 75323 Uppsala • ☐☐☐

info@trionic.kr

010-9299-5950



TRiONiC