

TRiONiC

□□□□ □□□□



SWEDISH
DESIGN

Trionic Veloped **පුහුණුවීමේ පටිපාටිය!**

ඔබ Veloped පුහුණු කිරීමේ පටිපාටිය! පුහුණුවීමේ පටිපාටිය ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ Trionic Veloped පුහුණුවීමේ පටිපාටිය.

Trionic Veloped පුහුණු කිරීමේ පටිපාටිය ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ පුහුණුවීමේ පටිපාටිය.

ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ, ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ.

ඔබ ඔබ Trionic පුහුණුවීමේ පටිපාටිය ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ පුහුණුවීමේ පටිපාටිය.

ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ පුහුණුවීමේ පටිපාටිය, ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ, ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ.

ඔබ-ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ, ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ. ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ. ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ.

ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ, ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ.

ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ. ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ.

පුහුණුවීමේ පටිපාටිය

ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ/ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ. Tionic Sweden AB ඔබ ඔබ ඔබ/ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ.

Trionic Veloped

[illegible]

00 00 00: 2025-05-01

□□ □□□

	12er M	12er L	14er M	14er L
👤 👤(0):	75 cm	82 cm	77 cm	84 cm
👤 👤(1):	95 cm	102 cm	97 cm	104 cm
👤:	76 cm	79 cm	76 cm	79 cm
👤:	102 cm	102 cm	107 cm	107 cm
👤 👤:	58 cm	63 cm	60 cm	65 cm
👤 👤:	44 cm	44 cm	44 cm	44 cm
👤 👤:	12"/31 cm	12"/31 cm	14"/36 cm	14"/36 cm
👤 👤:	L106xW42xH75 cm	L106xW42xH82 cm	L111xW42xH77 cm	L111xW42xH84 cm
👤 👤 👤 👤:	L84xW42xH59 cm	L84xW42xH68 cm	L84xW42xH59 cm	L84xW42xH68 cm
👤 (Veloped Sport):	11,4 kg	12,0 kg	11,9 kg	12,5 kg
👤 👤 👤 👤 👤 👤:	7,7 kg	8,3 kg	7,7 kg	8,3 kg
👤 👤 👤:	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg

00

- 000 0000 00 0 0000 00 00 0000 000000.
- 00000 00 0000 00 000 00000 00000.
- 7400 000 000 000000 00 00000.
- 000000 0000 5kg0 000 0000 000000. 00 000 0000 0000 00 000 0000 000 00000 000.
- 00: 0 00 000 0000 00 000 00/000 000 00. 00000 00 000 00 00 000 000 0000 000.



Veloped 000 000 0000 00

00 0000 0000 000 00 00 0000 000 0 000 000 0 00 000
0 00000. 000 0000 000 000000 00000 00000 000 00000.

00 000000 0000 0000000 00000 00 000 00 00 000
Veloped 00 000 000 0 00000.

1. 00 000 000 000 0000 00 00 00 00 00000 00000 0
0000(00000 00 000 00).
2. 00000 0000000 00 000 000000 = 00 00 00.

00 000 000 0000 0:

- 000 00000 000 000, 000 0 00 000 00 0 0000.
- 00000 0 000 00000 00 000 0 000 000000.
- 00 000 00(000)00 00 00000 00000 0000 00 00000
0.



1. 0 000 00 00 0 000 000 000 0 0000 000 0000 0000 0000 0000 0000. 0 00, 000 00 000 0000.



2. 000 000 0000 000 000 000 000000 00000.



3. 000 00000 00 0000 0000 00 000 000000. 00 000 0000.



4. 0000 0000 00 000 00000 000 00 0000 000 000000 00000.

5. «00 0 00» 00 00 000 00 00 000 00000.



00 0 000 00 0000000 0000 000000 000.



000000 00 0000 0000 000000. 00 0 000 000 00 000000 00 0000
000 000000.



000 000 00000 0 0000. 00 00 000 000000 000 00 000000.

000 000000, 00000 00 00000, 000000 00 00 000 00000 00000.

0000 00



000 0000 0000.



000 000 0 0 00 0000 00 000 0000.

000000 000 00 000 0 00000 00 00000 00 0000.




000 000 00 000 000 00 00 000 0000.



000000 000 00000 0 00000 00 00000 00 000 00 0000 0000.

00 00000




0 00 00000 00 000000 0 0 00000.

00 1 : 00000 000 00000 0000 00 000000 000 000 00 00000 000000 .0
00000. 00 000000 00 00 000000 00000 000 000000.



00 2 : 00000 000 00000 0000 00 000000 00 0000 00 00000 00000 0000
0. 00 000000 00 0000 000000.



00 3 : 0000 000000. 0 000 00 0000 00 00000 00000 0000 00 0000 0000
0 000 00000. 00 000000 00 0000 000000.

00 000000 000000 00 000000 0000 00 0000 00000 000000.



00 00000

00 000000 000000 000000 0000 00 00000. 0000 0 0000 0000000.

00 0 00



00 0 000 000 000000 000 000000.

00 00 000 000 000000. 00 00000 00 0 00 0 00000 000000 000 0 0 00000. 00 000000 00000000 000000!



00 : 00 00 00000 00 00 0000 000 00 0 000. 0000 00 00 00 000 00 00 0 0 00000 00 0000 00000000.



00 0 000 000 00000 00 00000.



00! 0 000 000 00 0 000 000 00000 000. 00000 000000 00000 00 0 00 000 00 0000 00 00 0 000 000 0000 0000 0000 0 00000.

00 00 00

000 000 0000 000 0 000 00 000 0 0 000 0 0 0000.



1. 4mm 00 000 0000 00 00 00 000 00000.



2. 000 000 000 0000 00000.



3. 4mm 00 000 00 00 00 000 0000.

0000 00



0000 00 0000, 0000 00 000 0 0000.

00 00000 0 000 00 00 0 000 000 00 000 000.



00 00000 0 000 00 00 0 000 000 0 00 0 000 00 0000. 00 0 0 0
 00 000 000 000 0000.

0000 00 00 000 00 000 00 000 000000 00000.



0000 00

1. 00000 000 00000 000 0 0000 000 00 000 00 (00 00 00) 00 0
 00 00 00 (00 00)00 00 0000 0000.



00000 000 000 0000 000 00000 0000 0000 000 00000 00000.

000 00 / 00



000 00000 00000 000 00 00 00 00 00000.

000 00000 00000 0 00 000 00 0 000 00000.



00 0 00000 00000 0 00000 000 00000 00000 000 00 00 00 000 0.



000 000000 00000, 00000 00 00 00 000, 00 0 000 00 00 00 00 0 00 000 00 0 000 00 00000. 0 00, 000 00 0 00 000 00000.



000

000 00000 00000 00000. 00000 **1.5-2.0 bar** 000 00000 00000.

00 000 00000 **2.5 bar / 35 psi**000.

0000 00 00

000000 00 0000 0000 00 0000 00000 0 00 000000 00 0 0 00000.

00 00

00 0000 00000 00 0000 0 00000.

00 00

0000 00 00, 000000 000000 00000 0 0 00 00 00000 000000.



1. 00 0000 00 00 0 0000 00000 **1800** 00000.



2. 00000 00 0000 00 0000000 00 00 0000 00 00 00000.

3. 000000 00000 00 00 00000 0000000 00 00 00 00 0 00000 00 00000 0(00000000) 00000.



4. 00 00 (000)0 0000 00 00000 0000000. 00000 0 00 00 00 0000 0000 0 00 000000.

5. 00 0 00000 0000 00000 000000 000000 000000 00000.

22 / 23

התהליך מתחיל בשלב 22 שבו יש להסיר את המגנטים. יש להסיר את המגנטים מהמגנטים. המגנטים הם המגנטים 3 שיש להסיר מהמגנטים.



1. הסיר את המגנטים מהמגנטים. המגנטים הם המגנטים (3) שיש להסיר מהמגנטים.



2. הסיר את המגנטים מהמגנטים.



3. הסיר את המגנטים מהמגנטים (3) שיש להסיר מהמגנטים.

המגנטים הם המגנטים שיש להסיר מהמגנטים.

000000 0000 000 0000000 **9** 00 000 0000 000 000 000 000000.



00 00 0000

0000 00, 0000 00000 0000 00000 000000.

- 00 0 00 00000 000 000000.
- 0000 000 00 0000 00 00000.
- 00 00 000 000 000 0000000 000000.
- 00 000 0000 0000 00 0 00 00 00 000 000.
- 00000 000 **150kg** 00 0 0 0000.T
- 0000 00000 0000 000000 000 000000 000.
- 000000 00 00 000 00 00 00 000 000000.

0000 00

0000 000 0000 00 000 000 000000 0000000.

- 000000 00 00 000, 0 0 000 00000. 00 0 000 00000 000000.
- 00 000, 0 0 0000 00 000 0000 00000.
- 0000 000 000 000000 000000.
- 000000 000 0000 00 00 : 00000 000000 000 000 00 000 / 000 00 000 000000 00 000000.

4~5000 000 00000 00000 000. **Trionic**000 00000 000 00000 **1.5bar/22psi**000.

000000 00 00000 0000 000 00 (000 00 00000 00)00 00 000 00 00000.

00

0000 0000000 **10** 0 000 00000, 0000 000 00000 00 (0000, 00, 00000 00, 00000 0 00, 00000 000 000, 00 0 00 00)00 00000. 000 00000000 00000 00000 00 00000 00 0000.



CE-Trionic Sverige AB 0000 00 0 000 00 0000 00 00 00 00
00 (1993 : 584)0 00 00 000 00 00 00 (LVFS 2003 : 11)0 00
0000 000000. 0 000 00 00 00 **93 / 42 / EEC** 00 **EC** 0000 00
0 000000.






Velopedet er godkendt af ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er godkendt af CE.

Maximal belastning 150kg og maksimal højde 186 cm.

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Produktet | 9. Produktet |
| 2. Produktet er | 10. ISO 11199-2:2021 godkendt |
| 3. Produktet | 11. Produktet er godkendt |
| 4. Produktet | 12. Produktet er GTIN13 |
| 5. Produktet er | 13. Produktet |
| 6. Produktet | 14. CE godkendt |
| 7. UDI/Produktet er GS1 QR (AIDC/HRI) | 15. Produktet |
| 8. Produktet | 17. MDR 2017/745 godkendt |




Produktet er godkendt af ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er godkendt af CE.

- Produktet er godkendt af ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er godkendt af CE.
- Produktet er godkendt af ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er godkendt af CE.
- Produktet er godkendt af ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er godkendt af CE.
- Produktet er godkendt af ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er godkendt af CE.

Produktet er godkendt af ISO 11199-2:2021 og er i overensstemmelse med EU's MDR 2017/745 og er godkendt af CE.





□□□□:

00 0000:

00/00

**Trionic Sverige AB •
Märstagatan 8 • SE-75323
Uppsala • ☎**

info@trionic.kr

010-9299-5950



TRiONiC

